



FORMAS - 2º PAVIMENTO - NÍVEL 753,41  
Escala: 1/50

LAJE NERVURADA  
ATEX 660 (26+5)

LEGENDA:

- VIGA COM ALTERAÇÃO DE NÍVEL
- LAJE COM REBAIXO DE 10cm
- LAJE COM REBAIXO DE 19cm

- NOTAS GERAIS:**  
ESTRUTURAS EM CONCRETO
- 1- DIMENSÕES EM "cm" (CENTÍMETROS), COTAS DE NÍVEL EM "m" (METROS).
  - 2- PARA O PROJETO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO FORAM CONSIDERADOS OS REQUISITOS DA NORMA ABNT 6118/2014, DESENDO ESTA SER CONSIDERADA PELO EXECUTANTE DA OBRA.
  - 3- ALEM DAS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS DE FORMA EXPLÍCITA NAS PLANTAS DO PROJETO ESTRUTURAL, O EXECUTANTE DA ESTRUTURA DEVERÁ OBSERVAR RIGOROSAMENTE TODAS AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES EM VIGÊNCIA.
  - 4- PARA QUAISQUER ALTERAÇÕES NESTE PROJETO, DEVERÁ SER CONTATADA PREVIAMENTE ESTA EMPRESA.
  - 5- CARACTERÍSTICAS GERAIS:
    - a. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA II
    - b. CLASSE DO CONCRETO: fck > 30MPa
    - c. COBRIMENTO DAS ARMADURAS PASSIVAS (cm)
- | LAJES | VIGAS | PILARES | FUNDAÇÕES |
|-------|-------|---------|-----------|
| 2,5   | 3,0   | 3,0     | 3,0       |
- 6- QUANTITATIVOS TOTAIS
- | VOLUME DE CONCRETO | ÁREA DE FORMAS |
|--------------------|----------------|
| 221,24             | 1113,76        |
- VOLUME DE CONCRETO EM m³  
ÁREA DE FORMAS EM m²
- 7- LEGENDAS DE PILARES:
- | PILAR NASCE | PILAR PASSA | PILAR MORRE | MUDANÇA DE SEÇÃO |
|-------------|-------------|-------------|------------------|
|             |             |             |                  |
- 8- LEGENDA DE NÍVEIS
- NÍVEIS INDICADOS EM PLANTA BAIXA
- (-XX) INDICA REBAIXO DE TRECHO DE VIGA OU LAJE  
(XX) INDICA INVERSÃO DE TRECHO DE VIGA OU LAJE

REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO	03/06/2024	ALTERAÇÃO DA VIGA V52
EMISSÃO INICIAL	30/03/2024	EMITIDO PARA COMENTÁRIOS



SERVÍÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL  
DE ÁGUA E ESGOTO  
CAXIAS DO SUL - RS  
E-MAIL: samae@samocaxias.com.br

CONTRATADA: <b>SANTINI E ROCHA</b> ARQUITETOS	<b>SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA</b> RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRES - BAIRRO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000 FONE 051 3332-8911 CNPJ: 06.167.503/0001-45
ESPECIALIDADE: ESTRUTURAL	ETAPA: EXECUTIVO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL AUGUSTO CORDOVA - CREA-RS 201061	EQUIPE: ENG. CIVIL AUGUSTO CORDOVA ENG. CIVIL GUSTAVO MANICA ENG. CIVIL REGIS FLORES

OBRA: <b>SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO</b>	ESCALA: AUTOR DO ANTERPROJETO DE ARQUITETURA: ARO. SAMUEL DAL PAZ JACONI CAU-A101836-1/1 ENG. LEONERIO DE CASTELHOS CREIA 112007-D	PROJETO: <b>FORMAS - PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO</b> DE-2023-025-EST-PB-007-Rev00
---	--	---