

NOTAS GERAIS:  
ESTRUTURAS EM CONCRETO

1- DIMENSÕES EM "cm" (CENTÍMETROS), COTAS DE NÍVEL EM "m" (METROS).

2- PARA O PROJETO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO FORAM CONSIDERADOS OS REQUISITOS DA NORMA ABNT 6189/2014, DESENDO ESTA SER CONSIDERADA RELO EXECUTANTE DA OBRA.


3- ALEM DAS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS DE FORMA EXPLÍCITA NAS PLANTAS DO PROJETO ESTRUTURAL, O DESEGNANTE DA ESTRUTURA DEVERÁ OBSERVAR HIERARQUICAMENTE TODAS AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6189/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES EM VIGÊNCIA.

4- PARA QUALQUER ALTERAÇÕES NESTE PROJETO, DEVERÁ SER CONTATADA PREVIAMENTE ESTA EMPRESA.


5- CARACTERÍSTICAS GERAIS:  
a. CLASSE DE ADESIÃO/ADHESÃO AMBIENTAL: CAA II  
b. CLASSE DO CONCRETO: fck> 30MPa  
c. COBRIMENTO DAS ARMADURAS PASSIVAS (cm)

LAJES	VIGAS	FLANGES	FUNDAÇÕES
2,5	3,0	3,0	3,0


V35




V36




V37




V38




V39




V40




V41




V42




V43




V44




V45




V46




V47




V48




V49




V50




V51




V52



V53



V54



DET. VIGAS - 2° PAVIMENTO  
Escala: 1/50

REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO	03/06/2024	ALTERAÇÃO DAS VIGAS V52 E V54
EMISSÃO INICIAL	01/04/2024	EMITIDO PARA COMENTÁRIOS

SAMAE

SERVÍÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL  
DE ÁGUA E ESGOTO  
CAXIAS DO SUL - RS  
E-MAIL: samae@samocaxias.com.br

CONTRATADA:  
**SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA**  
RUA MORTADERNO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRES - BARRO INDEPENDÊNCIA - CEP 94030-000  
FONE 051 3332-8911  
CNPJ: 06.187.633/0001-45

ESPECIALIDADE:  
ESTRUTURAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
ENG. CIVIL AUGUSTO CORDOVA - CREAR/RB 201061

ETAPA:  
EXECUTIVO

ELABORADO:  
ENG. CIVIL AUGUSTO CORDOVA  
ENG. CIVIL GUSTAVO MANICA  
ENG. CIVIL REGIS FLORES

OBRA:  
SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE  
EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO

ENCARGO:  
Rua Vinhos de Pedras, 2256, Mouraria - Caxias do Sul/RS

AUTOR DO ANTERPROJETO DE ARQUITETURA:  
ARO. SAMUEL DAL. PIAZ JACONI CAU-A101836-1 / ENG. LEONIRIO DE CASTELHOS CREIA 112007-D

PROVA:

DE-2023-025-EST-PB-040-Rev00

**PB-40**