



FORMAS - 3º PAVIMENTO - NÍVEL 757,37
Escala: 1/50

LAJE NERVURADA
ATEX 660 (26+5)

LEGENDA:

- VIGA COM ALTERAÇÃO DE NÍVEL
- LAJE COM REBAIXO DE 10cm
- LAJE COM REBAIXO DE 19cm

- NOTAS GERAIS:
- ESTRUTURAS EM CONCRETO
- 1- DIMENSÕES EM 'cm' (CENTÍMETROS), COTAS DE NÍVEL EM 'm' (METROS).
- 2- PARA O PROJETO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO FORAM CONSIDERADOS OS REQUISITOS DA NORMA ABNT 6118/2014, DEIXANDO ESTA SER CONSIDERADA PELO EXECUTANTE DA OBRA.
- 3- ALÉM DAS ESPECIFICAÇÕES INDICADAS DE FORMA EXPLÍCITA NAS PLANTAS DO PROJETO ESTRUTURAL, O EXECUTANTE DA ESTRUTURA DEVERÁ OBSERVAR RIGOROSAMENTE TODAS AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6118/2014 E DEMAIS NORMAS PERTINENTES EM VIGÊNCIA.
- 4- PARA QUAISQUER ALTERAÇÕES NESTE PROJETO, DEVERÁ SER CONTATADA PREVIAMENTE ESTA EMPRESA.
- 5- CARACTERÍSTICAS GERAIS:
- a. CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CAA II
- b. CLASSE DO CONCRETO: fck > 30MPa
- c. COBERTIMENTO DAS ARMADURAS PASSIVAS (cm)
- | LAJES | VIGAS | PILARES | FUNDAÇÕES |
|-------|-------|---------|-----------|
| 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
- 6- QUANTITATIVOS TOTAIS
- | VOLUME DE CONCRETO | ÁREA DE FORMAS |
|--------------------|----------------|
| 249,91 | 1110,44 |
- VOLUME DE CONCRETO EM m³
- ÁREA DE FORMAS EM m²
- 7- LEGENDAS DE PILARES:
- PILAR NASCE
- PILAR PASSA
- PILAR MORRE
- MUDANÇA DE SEÇÃO
- PILAR MORRE
- PILAR PASSA
- 8- LEGENDA DE NÍVEIS
- NÍVEIS INDICADOS EM PLANTA BAIXA
- (-XX) INDICA REBAIXO DE TRECHO DE VIGA OU LAJE
- (XX) INDICA INVERSÃO DE TRECHO DE VIGA OU LAJE

REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO		
REVISÃO	03/06/2024	ALTERAÇÃO DA VIGA V50
EMISSÃO INICIAL	30/03/2024	EMITIDO PARA COMENTÁRIOS



Serviço Autônomo Municipal
DE ÁGUA E ESGOTO
CAXIAS DO SUL - RS
E-MAIL: samae@samae-caxias.rs.br

CONTRATADA: SANTINI E ROCHA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA RUA MOSTARDEIRO, 992 - CONJ. 03 - PORTO ALEGRES - BARRO INDEPENDÊNCIA - CEP 90430-000 FONE 051 3332-8911 CNPJ: 06.187.503/0001-45	ETAPA: EXECUTIVO EQUIPE: ENG. CIVIL AUGUSTO CORDOVA ENG. CIVIL GUSTAVO MANICA ENG. CIVIL REGIS FLORES
ESPECIALIDADE: ESTRUTURAL RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL AUGUSTO CORDOVA - CREA-RS 201061	

OBRA:
**SEDE ADMINISTRATIVA SAMAE
EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO**

ENCOMENDADO:
Rua Vinhos de Portugal, 2256, Madureira - Caxias do Sul/RS

AUTOR DO ANTERIOR PROJETO DE ARQUITETURA:
ARO. SAMUEL DAL PAZ JACONI CAU-A101836-1 / ENG. LEONIRIO DE CASTELHOS CREIA 112007-D

CONTRATADO:
FORMAS - PLANTA BAIXA - 3º PAVIMENTO
DE-2023-025-EST-PB-008-Rev00

ESCALA:

PROPOSTA:

PB-08