

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2026

COTA UNIVERSAL – GRUPOS 1, 2, 3, 4 e 11 – AMPLA CONCORRÊNCIA

COTA RESERVADA – GRUPOS 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 12 e ITENS 87, 88 e 89 – EXCLUSIVO MES, EPPs e EQUIPARADAS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA.

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE, Autarquia do Município de Caxias do Sul – RS, com sede na Rua Pinheiro Machado, n.º 1615, por meio da Gerência de Licitações e Contratos, torna pública a realização de licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo **MENOR PREÇO, POR GRUPO E POR ITEM**, em conformidade com o que dispõem a Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021; Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 e alterações; Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações; e Decreto Municipal n.º 22.387, de 16 de janeiro de 2023 e outras legislações pertinentes à matéria, as regras e condições estabelecidas neste Edital e anexos que o integram.

1. DAS INFORMAÇÕES PARA O PROCEDIMENTO

CONTRATANTE:	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE, DE CAXIAS DO SUL – RS
UASG:	928576
OBJETO:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I.
CONDIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO	COTA RESERVADA – EXCLUSIVA PARA EPPs, MES OU EQUIPARADAS COTA UNIVERSAL – AMPLA PARTICIPAÇÃO COM TRATAMENTO DIFERENCIADO
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	MENOR PREÇO POR GRUPO/ITEM
LANCES A SEREM OFERTADOS	VALOR UNITÁRIO DO ITEM
MODO DE DISPUTA	ABERTO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	ART. 28, INCISO I, DA LEI FEDERAL N.º 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021
INTERVALO MÍNIMO ENTRE OS LANCES	0,5% (CINCO DÉCIMOS POR CENTO)
PROCESSO ADMINISTRATIVO	26/8070-0001472-9



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	03.05 – SSA – 17.512.011.1.162 – 4.4.90.52.30.00.00.00, 03.05 – SSA – 17.512.011.2.345 – 3.3.90.30.26.00.00.00 E 03.05 – SSA – 17.512.011.2.345 – 3.3.90.30.99.13.00.00 – VÍNCULO 1501
CONTATO PARA INFORMAÇÕES	GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: (54) 3220-8600, <u>EM DIAS ÚTEIS, DAS 13H ÀS 17H</u> <u>PORTAL: WWW.SAMAECAIXAS.COM.BR</u> , NO <u>LINK</u> LICITAÇÕES E-MAIL <u>LICITACAO@SAMAECAIXAS.COM.BR</u>
LOCAL	<u>HTTPS://WWW.GOV.BR/COMPRAS</u>
CONDUÇÃO DO PROCESSO	<u>PREGOEIROS</u> DESIGNADOS PELA PORTARIA N.º 31.182, DE 25/09/2025.
PRAZO PARA IMPUGNAÇÕES/ ESCLARECIMENTOS	3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS ANTES DA ABERTURA DO CERTAME

1.1. O objeto desta contratação não se enquadra na categoria de bens de luxo, conforme Decreto Municipal n.º 22.245, de 05 de outubro de 2022, estando classificado como bem comum, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por Edital e especificações usuais de mercado.

1.2. A contratação será dividida em grupos, facultando-se à licitante a participação nos grupos de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem, e em itens, facultando-se a participação em quantos itens forem de seu interesse, conforme tabela constante do formulário padrão para preenchimento da proposta – Anexo II deste Edital.

1.2.1. A unidade de medida do item 56 é “metro”. Por não haver esta unidade de medida, para esse item, no sistema ComprasNet, o mesmo foi cadastrado com a unidade de medida “unidade”, devendo o preço unitário ofertado corresponder ao valor do “metro”.

1.3. Havendo divergência entre o código **CATMAT**, conforme tabela constante do formulário padrão para preenchimento da proposta – Anexo II deste Edital, **prevalecerá**, sempre, a descrição do item constante deste Edital e anexos que o integram.

1.4. O local, a forma, as condições e o prazo de entrega estão indicados no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste certame os interessados:

- I. cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação;
- II. que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, do Governo Federal;
- III. que atendam a todas as condições deste Edital e seus Anexos;
- IV. que, exclusivamente, sejam **enquadrados como Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas**, nos termos do art. 48 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, para os itens da cota reservada.

2.1.1. Será concedido tratamento diferenciado para as Microempresas – MEs, Empresas de

Pequeno Porte – EPPs e equiparadas, nos limites previstos na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, para os itens da cota universal (ampla concorrência).

2.2. A participação neste certame dar-se-á no Sistema de Pregão Eletrônico, integrante do sistema de compras do Governo Federal – ComprasNet, no sítio eletrônico www.gov.br/compras, com a solicitação de *login* e senha de acesso pelo interessado.

2.2.1. O procedimento será divulgado no sítio eletrônico www.gov.br/compras e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

2.2.2. O acesso ao sistema para participação no certame poderá ser efetuado pela *web* ou pelo respectivo aplicativo do Governo Federal.

2.2.3. As licitantes deverão atender aos procedimentos previstos no Manual do Pregão Eletrônico – Fornecedor, disponível no Portal de Compras do Governo Federal, para acesso ao sistema e operacionalização.

2.2.4. A participação neste certame implica na responsabilidade do interessado e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao procedimento.

2.2.5. A licitante responsabiliza-se, exclusiva e formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome, diretamente ou por seu representante, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.2.6. É de responsabilidade da licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos sistemas relacionados e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.2.6.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação da licitante.

2.3. Não poderão participar deste certame:

- I. licitantes proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- II. licitantes que não atendam às condições deste Edital e seus Anexos;
- III. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- IV. licitantes que estejam sob falência;
- V. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
- VI. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIPs, atuando nessa condição, conforme Acórdão n.º 746/2014-TCU-Plenário;
- VII. licitantes que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021:

- a) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; aplica-se o disposto também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;
 - b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
 - c) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da [Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976](#), concorrendo entre si;
 - d) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravidão ou por contratação de adolescentes, nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- VIII. agente público do órgão contratante, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021](#); tal vedação estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica;
- IX. pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021](#), em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional.

3. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá às fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2. As licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, a licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

- I. cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49, quando couber;
- II. está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas

normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

- III. cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- IV. inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- V. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
- VI. a proposta foi elaborada de forma independente;
- VII. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- VIII. cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, e
- IX. assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo-as como firmes e verdadeiras.

3.3.1. A licitante organizada em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

3.3.2. No(s) item(ns)/grupo(s) exclusivo(s) para participação de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, conforme Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, a seleção do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele(s) item(ns)/grupo(s).

3.3.3. No(s) item(ns)/grupo(s) em que a participação não for exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, conforme Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, a seleção do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na referida Lei.

3.3.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará a licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

3.4. As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.5. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.6. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta das licitantes convocadas para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.7. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, a licitante poderá parametrizar o

seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

- I. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
- II. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.7.1. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pela licitante durante a fase de disputa, sendo vedado:

- I. valor superior a lance já registrado pela licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
- II. percentual de desconto inferior a lance já registrado pela licitante no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.7.2. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma aqui estipulada possuirá caráter sigiloso para as demais licitantes e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.8. Caberá à licitante, interessada em participar da licitação, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.8.1. A licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. A licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos campos lá exigidos e em conformidade com os Anexos I e II deste Edital.

4.1.1. O valor ou desconto deverá ser preenchido de acordo com as informações indicadas no formulário padrão para preenchimento da proposta, Anexo II deste Edital, expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais, à vista, válido para ser praticado desde a data da apresentação da proposta até o efetivo pagamento.

4.1.2. A licitante deverá ofertar apenas uma marca, um modelo e um fabricante por item, quando exigidas estas informações.

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a licitante vencedora ao seu fornecimento.

4.3. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.4. Nos valores propostos, estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo a licitante o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8. O prazo de validade da proposta será de **90 (noventa) dias**, a contar da data de sua apresentação.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E DA FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data e horário indicados no sistema de compras do Governo Federal – ComprasNet.

5.2. As licitantes poderão retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessão pública.

5.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique a licitante.

5.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e as licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento e do valor

consignado no registro.

5.6. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. A licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. A licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.9. Será adotado, para o envio de lances no pregão eletrônico, o modo de disputa **aberto**, em que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema, quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

5.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a fase competitiva encerrar-se-á automaticamente e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.13. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.14. Após o reinício previsto no item supra, as licitantes serão convocadas para apresentar lances intermediários.

5.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.17. Durante o transcurso da sessão pública de lances, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

5.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

5.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24

(vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.20. Caso a licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações.

5.21.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.21.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.21.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances.

5.22.1. Havendo eventual empate, o critério de desempate será o previsto no art. 60 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, nesta ordem:

- I. disputa final, hipótese em que as licitantes empatadas poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- II. avaliação do desempenho contratual prévio das licitantes, em que deverão, preferencialmente, ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
- III. desenvolvimento pela licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- IV. desenvolvimento pela licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.22.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, às empresas:

- I. estabelecidas no Estado do Rio Grande do Sul;
- II. brasileiras;
- III. que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- IV. que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#);
- V. sorteio eletrônico.

5.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese de a proposta da primeira colocada permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.23.1. A negociação poderá ser feita com as demais licitantes, seguindo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando a primeira colocada, mesmo após a negociação, for desclassificada em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.23.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

5.23.3. O resultado da negociação será divulgado a todas as licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.23.4. O Pregoeiro solicitará à licitante melhor classificada que, no prazo de, 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares.

5.23.4.1. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no *chat* pela licitante, antes de findo o prazo inicial.

5.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se a licitante provisoriamente classificada em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, legislação correlata e no subitem 2.3 deste Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou na futura contratação, mediante consulta aos seguintes cadastros:

- I. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;
- II. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantidos pela Controladoria-Geral da União;
- III. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ;
- IV. Lista de Inidôneos mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

V. Cadastro de Licitantes Penalizadas junto ao Município de Caxias do Sul – RS.

6.1.1. Para a consulta de fornecedores pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos incisos “II”, “III” e “IV” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU.

6.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei Federal n.º 8.429, de 02 de junho de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

6.1.3. Caso conste, na Consulta de Situação do Fornecedor, a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o agente responsável diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas registradas no SICAF.

6.1.4. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.1.5. A licitante será convocada para manifestação previamente à sua desclassificação.

6.1.6. Constatada a existência de sanção, a licitante será reputada inabilitada, por falta de condições de participação.

6.2. Caso atendidas as condições de participação, inclusive em relação ao tratamento favorecido em relação às Microempresas – MEs, Empresas de Pequeno Porte – EPPs e equiparadas, em que o Pregoeiro verificará se estão atendidas as exigências deste Edital e demais legislação atinente à matéria, será iniciado o procedimento de julgamento da proposta classificada em primeiro lugar, quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação, observado o disposto nos arts. 29 a 32 do Decreto Municipal n.º 22.387, de 16 de janeiro de 2023.

6.3. Será desclassificada a proposta vencedora que:

- I. conter vícios insanáveis;
- II. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus anexos;
- III. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- IV. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- V. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.4. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a vencedora comprove:

- I. que o custo não ultrapassa o valor da proposta, e
- II. que existem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.4.1. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexecutabilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, conforme art. 34 do Decreto Municipal n.º 22.387, de 16 de janeiro de 2023.

6.5. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, a licitante classificada em primeiro lugar será convocada para apresentar Planilha, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação.

6.5.1. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pela licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

6.5.1.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas.

6.5.2. Considera-se erro, no preenchimento da planilha, passível de correção, a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.6. O Pregoeiro poderá convocar a licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

6.6.1. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no *chat* pela licitante, antes de findo o prazo.

6.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do objeto ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou prospectos, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

6.7. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostras, a licitante classificada em primeiro lugar deverá apresentá-las, conforme disciplinado no referido Termo, sob pena de não aceitação da proposta.

6.7.1. Por meio de mensagem no sistema, serão divulgados o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo as demais licitantes.

6.7.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.7.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa

aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas no Termo de Referência, a proposta da licitante será recusada.

6.7.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

6.8. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

6.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação.

6.9.1. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta à licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o objetivo de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

6.9.2. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com a licitante para que seja obtido preço melhor.

6.9.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

6.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação da licitante detentora da proposta classificada em primeiro lugar, observado o disposto neste Edital.

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade da licitante para executar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021](#).

7.1.1. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, somente em relação à licitante vencedora.

7.1.2. É de responsabilidade da licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

7.1.2.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar a inabilitação da licitante.

7.1.2.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.1.2.3. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.1.2.4. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de, **no mínimo, duas horas**, prorrogável por igual período, contado da solicitação efetuada pelo Pregoeiro, somente em relação à licitante vencedora.

7.1.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.1.4. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e, se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.2. Será verificado se a licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e a declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei, conforme art. 63, da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

7.3. Será verificado se a licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.4. A licitante deverá apresentar, sob pena de inabilitação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.5. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

- I. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelas licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame, e
- II. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

7.6. Na análise dos documentos de habilitação, poderão ser sanados erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.7. Na hipótese de a licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.1.2.4.

7.8. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação da licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.9. A licitante enquadrada nas condições da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, e que possuir restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada à regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, em até 5 (cinco) dias úteis a contar do momento em que for declarada vencedora.

7.9.1. O prazo citado poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pela licitante durante o transcurso do respectivo prazo.

7.9.2. O benefício não eximirá a licitante de apresentar todos os documentos exigidos para efeito da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, ainda que possua alguma restrição.

7.9.3. A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará decadência do direito à contratação.

7.9.4. A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação da licitante, sendo facultada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra beneficiária da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações com alguma restrição na documentação fiscal e/ou trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

7.10. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

7.11. A licitante provisoriamente vencedora em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigada a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

7.12. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação da licitante:

- I. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e
- II. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico <https://www.gov.br/compras>.

9. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

- I. nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;
- II. quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando a licitante declarada vencedora não assinar o contrato e/ou não retirar o instrumento equivalente, ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

9.2. Todas as licitantes remanescentes deverão ser convocadas para acompanhar a sessão

reaberta.

9.2.1. A convocação dar-se-á por meio do *chat*, via sistema eletrônico, ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

9.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade da licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1. Encerradas as etapas de julgamento e de habilitação e esgotados os prazos recursais, o processo será encaminhado à autoridade superior para adjudicação do objeto e homologação do procedimento, observado, no que couber, o disposto no art. 71 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

11. DA CONTRATAÇÃO

11.1. Após a adjudicação e a homologação, caso se conclua pela contratação, será firmado o Termo de Contrato correspondente.

11.2. A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Contrato, conforme minuta constante do Anexo III, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Instrumento e seus anexos.

11.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal, com código de rastreio, ou meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.

11.2.2. O prazo previsto para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada da adjudicatária e aceita pela Administração.

11.3. A assinatura do contrato implica no reconhecimento que:

- I. a Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste Edital e seus anexos;
- II. a Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

11.4. As condições de execução e os critérios de aceitação estão descritos no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

11.5. As condições para liquidação da despesa e prazo de pagamento estão descritas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS SANÇÕES

12.1. As infrações administrativas e as respectivas sanções estão definidas na Cláusula Décima Quarta da Minuta de Contrato, Anexo III deste Edital.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, sendo de responsabilidade da licitante o seu acompanhamento.

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimentos deverão ser realizados por forma eletrônica, pelo e-mail licitacao@samaecaxias.com.br.

13.4. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

13.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

13.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, quando a alteração comprometer a formulação das propostas, conforme § 5º do art. 55 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. O procedimento será divulgado no ComprasNet e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

14.1.1. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e em www.samaecaxias.com.br.

14.2. Os documentos referentes a esta contratação, que não tenham sido assinados por responsável legal da licitante, identificado no SICAF ou no Ato Constitutivo, deverão vir acompanhados de Procuração ou Credenciamento que conceda poderes ao signatário.

14.2.1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar os documentos a serem apresentados, a falta de qualquer uma das assinaturas invalida o(s) documento(s) para a finalidade proposta.

14.2.2. As interessadas são responsáveis pela fidedignidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da contratação.

14.3. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelas licitantes, cujo prazo não conste deste Edital, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

14.4. Caberá à licitante acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

14.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

14.6. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema e na documentação relativa ao procedimento.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no SAMAÉ.

14.8. No julgamento das propostas e na habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

14.9. É facultada ao agente da Administração ou à autoridade superior, em qualquer fase, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar originariamente, ressalvada a previsão do parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, podendo desconsiderar excessos de formalismos que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

14.9.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, documentos de habilitação ou outros, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

14.9.2. A inobservância do prazo fixado pelo agente da Administração para a entrega das respostas e/ou informações solicitadas em eventual diligência ou, ainda, o envio de informações ou documentos considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a desclassificação da proposta e/ou inabilitação da interessada.

14.10. As normas disciplinadoras deste Edital serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse público, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.11. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

14.11.1. O SAMAe poderá aceitar, total ou parcialmente, qualquer proposta ou a todas rejeitar, sem que caiba à interessada direito à indenização.

14.12. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

14.13. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital e seus anexos.

14.14. Serão consideradas como inexistentes quaisquer condições trazidas, alheias às discriminadas por este Edital e seus anexos.

14.15. A adjudicação e a homologação desta contratação são de competência do Diretor-Presidente do SAMAe.

14.15.1. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.16. O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAe, de Caxias do Sul – RS, poderá revogar este certame por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório, conforme art. 71 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

14.17. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.18. O não cumprimento de qualquer item deste Edital e de seus anexos, quando não sanáveis, implicará a inabilitação da licitante e/ou desclassificação da proposta.

14.19. A apresentação da proposta implica aceitação deste Edital, bem como das normas legais que regem a matéria e para a empresa declarada vencedora, o cumprimento de todas as disposições contidas neste Edital, seus anexos e das normas legais pertinentes.

14.20. As comunicações dos atos decorrentes deste certame ocorrerão no sistema ComprasNet, no Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP e no site oficial do SAMAe; ainda, no que couber, no Diário Oficial Eletrônico – Órgão Oficial do Município de Caxias do Sul, em jornal diário de grande circulação e no sistema LicitaCon, do Tribunal de Contas do Estado do

Rio Grande do Sul – RS.

14.21. A ata da sessão será divulgada no sistema eletrônico.

14.22. As solicitações relativas às prorrogações de prazos, tanto para entrega ou para execução, bem como de substituição de marcas e ou modelos, relativamente à contratação, conforme previsão, se houver, constante do Termo de Referência – Anexo I, devem ser encaminhadas, por petição protocolizada, dentro dos prazos previstos, no horário das 9h às 16h, em dias úteis, na loja de atendimento do SAMAE ou através do serviço de atendimento via WhatsApp, observando-se que:

- I. quando utilizado o serviço de protocolo na loja de atendimento do SAMAE, os documentos deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada;
- II. a loja de atendimento do SAMAE situa-se na Rua Pinheiro Machado, n.º 1631, Bairro Centro – Caxias do Sul/RS;
- III. quando utilizado o serviço de atendimento via WhatsApp, através do n.º (54) 3220-8600, vinculado à opção 5 – Atendimento Comercial, os documentos anexados deverão apresentar autenticação digital ou assinatura digital, com possibilidade de conferência da autenticidade e da veracidade dos documentos, sob pena de não admissibilidade, e
- IV. o SAMAE não se responsabiliza por quaisquer falhas técnicas que possam ocorrer no envio dos pedidos realizados de forma eletrônica (e-mail, WhatsApp, etc.).

14.23. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

- Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II – Modelo de Formulário de Preenchimento da Proposta;
Anexo III – Minuta de Termo de Contrato.

Caxias do Sul, 8 de julho de 2026.



Jackson de Souza Vargas,
Agente Administrativo.



Lourenço Benetti Bonfá,
Superintendente de
Orçamento, Finanças e
Licitações.



Edson da Rosa,
Diretor-Presidente do SAMAE.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2026

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA – AQUISIÇÕES

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de material elétrico e eletrônico para reposição do estoque da Gerência de Manutenção Eletromecânica, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste Instrumento.

Grupo	Item	Código SAMAEE	CATMAT	Descrição	Quant.	Un.
01	01	7117	426980	Disjuntor Diferencial Residual (DDR), do tipo bipolar (1P+N), com corrente nominal mínima de 20 A (vinte amperes) e máxima de 25 A (vinte e cinco amperes), tensão de impulso suportável de no mínimo 4 kV (quatro mil volts), corrente residual diferencial de 30 mA (trinta miliamperes), tensão de operação entre 230~230 Vca (duzentos e trinta a duzentos e trinta volts corrente alternada), classe A para fuga à terra sem retardo ou atraso, categoria de sobretensão de no mínimo III, durabilidade mecânica de no mínimo 10000 (dez mil) ciclos, largura máxima de 36 (trinta e seis) milímetros, base para trilho DIN 35, grau de proteção mínimo IP20. Especificações atendidas pelo modelo 5SU1354-7KK25 da marca Siemens, e pelo modelo Acti9 IDPNH Vigí código A9D37620 da marca Schneider Electric ou equivalente.	48	Und.
	02	10024	622976	Disjuntor termomagnético tripolar, curva C, norma DIN, 63 A, com encaixe para trilho 35 mm. Deve atender a NBR IEC 60898-1 e ser certificado pelo INMETRO. Tensão de isolamento nominal 500V. Tensão de resistência aos choques 6kV. Tensão de operação nominal 440V. Poder de corte nominal em serviço AC 6KA@400V, conforme NBR IEC 60898-1. As especificações são atendidas pelos disjuntores modulares Acti9 iC60N, da Schneider Electric ou equivalente.	24	Und.
	03	10023	622974	Disjuntor termomagnético tripolar, curva C, norma DIN, 50 A, com encaixe para trilho 35 mm. Deve atender a NBR IEC 60898-1 e ser certificado pelo INMETRO. Tensão de isolamento nominal 500V CA. Tensão de resistência aos choques 6kV. Tensão de operação nominal 440V. Poder de corte nominal em serviço AC 6KA@400V, conforme NBR IEC 60898-1. As especificações são atendidas pelos disjuntores modulares Acti9 iC60N, da Schneider Electric ou equivalente.	24	Und.
	04	8085	424727	Disjuntor termomagnético monopolar, curva C, norma DIN, 32 A, com encaixe para trilho 35 mm. Deve atender a NBR IEC 60898 e ser certificado pelo INMETRO. Tensão de isolamento nominal 500V. Tensão suportável de impulso nominal 6kV. Tensão de operação nominal 440V. Capacidade de interrupção AC 10kA@240V, conforme NBR IEC 60947-2. As especificações são atendidas pelos disjuntores modulares Acti9, modelo iC60N, da Schneider Electric ou equivalente.	24	Und.
	05	13863	380656	Contato auxiliar instantâneo, para instalação superior, 1NA+3NF TESYS K LA1KN13 da SCHNEIDER ELECTRIC	20	Und.

				obrigatoriamente, compatível com a linha TESYS K;		
	06	4488	626014	Disjuntor termomagnético tripolar, curva C, 10 Ampere, com encaixe para trilho DIN 35 mm. Deve atender a NBR IEC 60898, Tensão de isolamento nominal de no mínimo 500 Vca (quinhentos volts de corrente alternada). Tensão suportável de impulso nominal de no mínimo 6 kV (seis Kilo volts), tensão de operação nominal de no mínimo 400 Vca (quatrocentos volts de corrente alternada), durabilidade mecânica de no mínimo 200000 ciclos, durabilidade elétrica de no mínimo 10000 ciclos, Certificado pelo INMETRO, classe de limitação 3 para EN 60898-1. As especificações são atendidas pelo disjuntor Acti9 IC60N curva C 10A 440V da Schneider Eletric ou equivalente.	36	Und.
	07	7119	484192	Disjuntor termomagnético monopolar, curva C, 04 Ampere, com encaixe para trilho DIN 35 mm. Deve atender a NBR IEC 60898, Tensão de isolamento nominal de no mínimo 500 Vca (quinhentos volts de corrente alternada). Tensão suportável de impulso nominal de no mínimo 6 kV (seis Kilo volts), tensão de operação nominal de no mínimo 400 Vca (quatrocentos volts de corrente alternada), durabilidade mecânica de no mínimo 200000 ciclos, durabilidade elétrica de no mínimo 10000 ciclos, Certificado pelo INMETRO, classe de limitação 3 para EN 60898-1. As especificações são atendidas pelo disjuntor Acti9 IC60N 1P curva C 4A 230V da Schneider Eletric ou equivalente.	48	Und.
02	08	3357	616157	Cabo PP de cobre flexível, antichama, com isolamento em HEPR de no mínimo 90°C (noventa graus Celsius), isolamento de no mínimo 1000 Vca (um mil volts em corrente alternada), têmpora mole, encordoamento no mínimo classe 5 (cinco), não halogenado, com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, 4 (quatro) vias na seção de 2,5 mm ² (dois vírgula cinco milímetros quadrados), com cores diferentes em cada via. Especificação atendida pela Conducab ou equivalente;	1000	M
	09	11415	616157	Cabo de cobre flexível para comando com 4 (quatro) vias de bitola aproximada entre 0,30 ou 0,14 mm ² (entre 22 e 26 AWG) cada, isolamento de no mínimo 300(trezentos) Vca, cobertura de no mínimo PVC/ST1 70°C, antichama na cor preta, têmpora mole, encordoamento classe 4 ou 5, isolamento e identificação por cor ou numeração em cada um dos condutores, pode ser fornecido com malha de cobre. Especificação atendida pela Conducab ou Mult Cabo, ou equivalente.	1000	M
	10	6292	616157	Cabo PP flexível, para instrumentação eletrônica, composto de dois condutores flexíveis de cobre com seção nominal individual de 0,5 mm ² , e malha de blindagem em cobre nu ou cobre entanhado trançado, com isolamento individual de PVC/PE, em cores ou numeração diferentes para cada condutor e cobertura de PVC	1000	M
	11	9199	616157	Cabo de cobre flexível, antichama, com isolamento em HEPR de no mínimo 90°C (noventa graus Celsius), isolamento de no mínimo 1000 Vca (um mil volts em corrente alternada), têmpora mole, encordoamento no mínimo classe 5 (cinco), não halogenado, com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, na seção 25,0 mm ² , de cor verde ou verde/amarelo;	300	M
	12	13862	616157	Cabo de cobre flexível, antichama, com isolamento em HEPR de no mínimo 90°C (noventa graus Celsius), isolamento de no mínimo 1000 Vca (um mil volts em corrente alternada), têmpora mole, encordoamento no mínimo classe 5 (cinco), não halogenado, com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, na seção 25,0 mm ² , de cor azul;	300	M
	13	12723	616157	Cabo de cobre flexível, antichama, com isolamento em HEPR de	1000	M

			no mínimo 90°C (noventa graus Celsius), isolamento de no mínimo 1000 Vca (um mil volts em corrente alternada), temperatura mole, encordoamento no mínimo classe 5 (cinco), não halogenado, com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, na seção 25,0 mm ² , de cor preto;		
14	6737	616157	Cabo PP de cobre flexível, antichama, com isolamento em HEPR de no mínimo 90°C (noventa graus Celsius), isolamento de no mínimo 1000 Vca (um mil volts em corrente alternada), temperatura mole, encordoamento no mínimo classe 5 (cinco), não halogenado, com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, 5 (cinco) vias na seção de 2,5 mm ² (dois vírgula cinco milímetros quadrados), com cores diferentes em cada via. Especificação atendida pela Conducab ou equivalente;	500	M
15	4218	637615	Cabo chato p/poço artesiano, com isolamento interna em PVC-A, classe 70C, cores diferentes para cada condutor, capa externa em PVC-STI, 4 condutores com seção nominal 6mm ² .	500	M
16	4951	334450	Cabo multiplexado monofásico 0,6 - 1kv para rede aérea 2 x 10 mm ²	200	M
17	4953	334438	Cabo multiplexado quadriples, trifásico 4 x 10,00mm ² , em alumínio, isolamento 0,6 - 1KV, para rede aérea.	200	M
18	13290	409291	Cabo de cobre flexível, antichama, com isolamento em PVC de no mínimo 70°C (setenta graus Celsius), isolamento de 750 Vca (setecentos e cinquenta volts em corrente alternada), temperatura mole, encordoamento no mínimo classe 4 (quatro), não halogenado com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, na seção 16,0 mm ² , de cor azul;	500	M
19	13263	409292	Cabo de cobre flexível, antichama, com isolamento em PVC de no mínimo 70°C (setenta graus Celsius), isolamento de 750 Vca (setecentos e cinquenta volts em corrente alternada), temperatura mole, encordoamento no mínimo classe 4 (quatro), não halogenado com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, na seção 1,0 mm ² , de cor vermelha;	500	M
20	13268	409292	Cabo de cobre flexível, antichama, com isolamento em PVC de no mínimo 70°C (setenta graus Celsius), isolamento de 750 Vca (setecentos e cinquenta volts em corrente alternada), temperatura mole, encordoamento no mínimo classe 4 (quatro), não halogenado com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, na seção 1,5 mm ² , de cor vermelha;	300	M
21	13273	616153	Cabo de cobre flexível, antichama, com isolamento em PVC de no mínimo 70°C (setenta graus Celsius), isolamento de 750 Vca (setecentos e cinquenta volts em corrente alternada), temperatura mole, encordoamento no mínimo classe 4 (quatro), não halogenado com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, na seção 2,5 mm ² , de cor vermelha;	500	M
22	13291	409291	Cabo de cobre flexível, antichama, com isolamento em PVC de no mínimo 70°C (setenta graus Celsius), isolamento de 750 Vca (setecentos e cinquenta volts em corrente alternada), temperatura mole, encordoamento no mínimo classe 4 (quatro), não halogenado com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, na seção 16,0 mm ² , de cor verde ou verde/amarelo;	300	M
23	13262	409292	Cabo de cobre flexível, antichama, com isolamento em PVC de no mínimo 70°C (setenta graus Celsius), isolamento de 750 Vca (setecentos e cinquenta volts em corrente alternada), temperatura mole, encordoamento no mínimo classe 4 (quatro), não	500	M

				halogenado com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, na seção 1,0 mm ² , de cor branca;		
	24	13261	409292	Cabo de cobre flexível, antichama, com isolamento em PVC de no mínimo 70°C (setenta graus Celsius), isolamento de 750 Vca (setecentos e cinquenta volts em corrente alternada), temperatura mole, encordoamento no mínimo classe 4 (quatro), não halogenado com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, na seção 1,0 mm ² , de cor preta;	500	M
03	25	8020	472663	Refletor de LED, com potência de, no mínimo, 44 (quarenta e quatro) watts, fluxo luminoso mínimo de 5.200 lumens, temperatura de cor de 5.000 (cinco mil) kelvin, índice de reprodução de cor igual ou superior a 80%; fator de potência acima de 0,90, ângulo de abertura de 100±10°, vida útil mínima de 100.000 (cem mil) horas, grau de proteção de no mínimo IP65; certificação contra impactos mecânicos IK07; deve possuir driver interno, tensão de alimentação de 100 a 277 Vca, 50/60 Hz, eficiência luminosa de no mínimo 120 lm/W, número de ciclos de liga/desliga de no mínimo 50000 (cinquenta mil ciclos). Especificações são atendidas pelo refletor modelo FLOODLIGHT PFM G4 50 43W 5000K 6020 lm BK da marca Ledvance ou equivalente.	60	Und.
	26	9447	472663	Refletor de LED, com potência de, no mínimo, 70 (setenta) watts, fluxo luminoso mínimo de 8.400 lumens, temperatura de cor de 5.000 (cinco mil) kelvin, índice de reprodução de cor igual ou superior a 80%; fator de potência acima de 0,90, ângulo de abertura de 100±10°, vida útil mínima de 100.000 (cem mil) horas, grau de proteção de no mínimo IP65; certificação contra impactos mecânicos IK07; deve possuir driver interno, tensão de alimentação de 100 a 277 Vca, 50/60 Hz, eficiência luminosa de no mínimo 120 lm/W, número de ciclos de liga/desliga de no mínimo 50000 (cinquenta mil ciclos). Especificações são atendidas pelo refletor modelo FLOODLIGHT PFM G4 100 69W 5000K 9660 lm BK da marca Ledvance ou equivalente.	60	Und.
	27	11663	472663	Refletor de LED, com potência de, no mínimo, 140 (cento e quarenta e quatro) watts, fluxo luminoso mínimo de 16.800 lumens, temperatura de cor de 5.000 (cinco mil) kelvin, índice de reprodução de cor igual ou superior a 80%; fator de potência acima de 0,90, ângulo de abertura de 100±10°, vida útil mínima de 100.000 (cem mil) horas, grau de proteção de no mínimo IP65; certificação contra impactos mecânicos IK07; deve possuir driver interno, tensão de alimentação de 100 a 277 Vca, 50/60 Hz, eficiência luminosa de no mínimo 120 lm/W, número de ciclos de liga/desliga de no mínimo 50000 (cinquenta mil ciclos). Especificações são atendidas pelo refletor modelo FLOODLIGHT PFM G4 200 141W 5000K 19740 lm BK da marca Ledvance ou equivalente.	50	Und.
	28	9970	628030	Luminária, para fixação em braços de poste, tipo pétala, para ambientes externos ou vias públicas, em LED, com, no máximo, 120 Watts; vida útil mínima de 50.000 horas mantendo 80% do fluxo luminoso inicial, isolamento classe I, IP66, proteção contra impactos mecânicos IK08, proteção contra surtos 10kv/ka, possuir dimerização de 1/10v, fluxo luminoso de, no mínimo 14400 lumens, tensão de operação de 100-240 (cem e duzentos e quarenta) Volts alternada, fator de potência >0.95, distorção harmônica abaixo de 15%, temperatura da cor mínima de 4000 K (quatro mil Kelvin); deve possuir base para instalação de rele fotocélula para o acionamento a noite; as especificações são atendidas pela LEDVANCE PREMIUM SKY G2 120W-4000K ou equivalente.	20	Und.



	29	13869	615956	Luminária suspensa de LED com potência mínima de 110 (cento e dez) Watts, com ângulo de abertura de feixe mínimo em 110(cento e dez) graus, construída em alumínio pintada na cor preta, vida útil mínima de 70.000(setenta mil) horas, tensão de alimentação de 100/277 (cem a duzentos e setenta e sete) volts de corrente alternada, temperatura da cor de 5700 K (cinco mil e setecentos Kelvin) branco frio, difusor em policarbonato, fluxo luminoso mínimo de 19800 (dezenove mil e oitocentos) lumens, frequência de alimentação de 50/60 Hz, eficiência luminosa de 180 (cento e oitenta) lumens por watt, grau de proteção IP 65, Grau de proteção de impacto mecânico IK08. As especificações são atendidas pelo modelo Highbay Performance 110W-857 110DEG da LEDVANCE ou equivalente.	30	Und
04	30	9064	602111	Transdutor de pressão para utilização em água, alimentação 12-36 Vcc (doze a trinta e seis volts, corrente contínua), range 0-6 (zero a seis) bar, sinal de saída 4-20 mA (quatro a vinte miliampere), corpo em aço inoxidável, conector angular em noventa graus DIN 175301-803ª com prensa cabo IP65, rosca para tomada de pressão de ½ NPT, limite de sobrepressão de no mínimo cinco vezes a nominal, saída te tensão de no mínimo 1 mA, tempo de resposta de no mínimo 2ms, dados de exatidão de no máximo 0,25 por cento do Spam, ajuste do zero de no máximo 0,1 por cento do Spam. Especificações atendidas pelo modelo S20 da WIKA.	20	Und.
	31	9065	602111	Transdutor de pressão para utilização em água, alimentação 12-36 Vcc (doze a trinta e seis volts, corrente contínua), range 0-10 (zero a dez) bar, sinal de saída 4-20 mA (quatro a vinte miliampere), corpo em aço inoxidável, conector angular em noventa graus DIN 175301-803ª com prensa cabo IP65, rosca para tomada de pressão de ½ NPT, limite de sobrepressão de no mínimo três vezes a nominal, saída te tensão de no mínimo 1 mA, tempo de resposta de no mínimo 2ms, dados de exatidão de no máximo 0,25 por cento do Spam, ajuste do zero de no máximo 0,1 por cento do Spam. Especificações atendidas pelo modelo S20 da WIKA.	20	Und.
	32	7141	602111	Transdutor de pressão para utilização em água, alimentação 12-36 Vcc (doze a trinta e seis volts, corrente contínua), range 0-16 (zero a dezesseis) bar, sinal de saída 4-20 mA (quatro a vinte miliampere), corpo em aço inoxidável, conector angular em noventa graus DIN 175301-803ª com prensa cabo IP65, rosca para tomada de pressão de ½ NPT, limite de sobrepressão de no mínimo três vezes a nominal, saída te tensão de no mínimo 1 mA, tempo de resposta de no mínimo 2ms, dados de exatidão de no máximo 0,25 por cento do Spam, ajuste do zero de no máximo 0,1 por cento do Spam. Especificações atendidas pelo modelo S20 da WIKA.	20	Und.
	33	7140	602111	Transdutor de pressão para utilização em água, alimentação 12-36 Vcc (doze a trinta e seis volts, corrente contínua), range de operação de 0-16 (zero a dezesseis) bar, sinal de saída 0-10 Vcc (zero a dez volts, corrente contínua), corpo em aço inoxidável AISI 316 ou superior, conector angular em noventa graus DIN EN 175301-803 A, com prensa cabo IP65, rosca para tomada de pressão de ½ NPT, limite de sobrepressão de no mínimo três vezes a nominal, resistência contra vácuo, saída de tensão de no mínimo 1 mA, tempo de resposta de no máximo 2ms, dados de exatidão de no máximo 0,25 por cento do Spam, ajuste do zero de no máximo 0,1 por cento do Spam, tempo de inicialização de no máximo 150 milissegundos, proteção contra polarização invertida, tensão de isolamento de no mínimo 750 VDC. Especificações atendidas pelo modelo S20 da WIKA.	20	Und.
	34	5129	602111	Transdutor (transmissor) de pressão do tipo sonda de nível	30	Und.



				para medição de nível hidrostático em reservatórios, com as seguintes especificações técnicas: invólucro em aço inoxidável AISI 304 com acabamento polido ou de material superior; cabo blindado de no mínimo 10 m (dez metros) protegido por capa PVC antichama composta por 2 (dois) condutores para sinal de saída 4-20 mA (quatro a vinte miliampere) mais malha de aterramento; sensor tipo strain gauge; com terminação elétrica submersível; deve medir pressão relativa de 0 a 1 (zero a hum) bar, 0 a 10 mCa (zero a dez metros de coluna d'água); com sinal de saída de 4 a 20 mA (quatro a vinte miliampere); alimentação de no mínimo 12 Vcc a no mínimo 24 Vcc (doze a vinte e quatro volts em corrente contínua) com proteção contra tensão inversa; com grau de proteção IP68; erro máximo de 0,5% (zero vírgula cinco por cento); com tempo de resposta menor que 5 ms (cinco milissegundos); deve operar em fluidos que apresentem variação de temperatura de no mínimo 5 °C (cinco graus Celsius) a no mínimo 40 °C (quarenta graus Celsius); com limite de sobrepressão mínima de 1,2 x (um vírgula duas vezes) a faixa sem afetar a calibração; as especificações são atendidas pelo modelo LS-10 da marca WIKA.		
05	35	13827	379011	Chave de nível tipo boia, isentas de mercúrio, controle por princípio eletromecânico, para instalação externa ao reservatório, com haste em metal para movimentação dentro da furação do suporte do conjunto, fixação por quatro parafusos, capacidade elétrica de 15A ou 3CV em 250V e 20A ou 1CV em 120V, contatos bipolares, para o controle do nível superior, temperatura de operação de 0 a 60 graus Celsius. Especificações atendidas pela CB-1008 - 15/20A - Vareta 0,7 metro da MARGIRUS ou equivalente;	10	Und.
	36	6014	474331	Plugue industrial para tomada de sobrepor, com quatro polos (3P+T), corrente mínima suportável de 32A, 6H, tensão de trabalho de 380 VCA, grau de proteção mínimo IP44, confeccionada em plástico auto-extinguível, terminais em latão, conforme norma NBR IEC 60309-1	30	Und.
	37	11554	486019	Tomada industrial de sobrepor, com quatro polos (3P+T), corrente mínima suportável de 32A, 6H, tensão de trabalho de 380 VCA, grau de proteção mínimo IP44, confeccionada em plástico auto-extinguível, terminais em latão, conforme norma NBR IEC 60309-1	40	Und.
	38	7874	474331	Plugue industrial para tomada de sobrepor, com cinco polos (3P+T+N), corrente mínima suportável de 32A, tensão de trabalho de 380 VCA, grau de proteção mínimo IP44, confeccionada em plástico auto-extinguível, terminais em latão, conforme norma NBR IEC 60309-1	30	Und.
	39	7875	621545	Tomada de sobrepor, com cinco polos (3P+T+N), corrente mínima suportável de 32A, tensão de trabalho de 380 VCA, grau de proteção mínimo IP44, confeccionada em plástico auto-extinguível, terminais em latão, com tampa, com identificação dos terminais, conforme norma NBR IEC 60309-1	40	Und.
	40	7202	334036	Conduite metálico flexível 1/2" sealtubo seaflex a prova de tempo, constituído internamente com conduíte metálico flexível fabricado em espiral com fita de aço carbono zincado e revestido externamente com camada de PVC extrudado envolvendo todo o tubo, IP55. Proteção de fios elétricos. Marca/modelo: SPTF SSP6012.	500	M.
	41	898	365640	Eletroduto de PVC antichama, sem rosca, na cor cinza, diâmetro nominal 3/4", fornecido em barras de 3 metros; espessura de parede mínima de 2,3mm (dois vírgula três milímetros); deve atender à norma NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos Plásticos para Instalações Elétricas de Baixa Tensão; o código 16002046 da marca Tigre atende a especificação.	40	Und.



42	897	349623	Eletroduto de PVC antichama, com rosca, na cor preta, diâmetro nominal 1", fornecido em barras de 3 metros; Espessura de parede mínima de 2,7mm (dois vírgula sete milímetros); deve atender à norma NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos Plásticos para Instalações Elétricas de Baixa Tensão; referência no catálogo da Tigre	40	Und.
43	156	349625	Eletroduto de PVC antichama, com rosca, na cor preta, diâmetro nominal 1.1/4", fornecido em barras de 3 metros; espessura de parede mínima de 2,9mm (dois vírgula nove milímetros); deve atender à norma NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos Plásticos para Instalações Elétricas de Baixa Tensão; referência no catálogo da Tigre	40	Und.
44	6053	438915	Abraçadeira em nylon, medindo 760mm x 7,6mm, fechamento autotravante, sem retorno, com serrilhado interno, na cor preta.	1500	Und.
45	6055	317769	Abraçadeira em nylon, medindo 380mm x 7,6mm, fechamento autotravante, sem retorno, com serrilhado interno, na cor preta.	1500	Und.
46	7877	390217	Abraçadeira em nylon, medindo 150mm x 3,6mm, fechamento autotravante, sem retorno, com serrilhado interno, na cor preta.	1500	Und.
47	401	460988	Adaptador para caixa de sobrepor (condutele®), em PVC antichama, para encaixe rápido dos eletrodutos, na cor cinza, bitola 1"; deve ser compatível com os eletrodutos fabricados de acordo com a norma NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos Plásticos para Instalações Elétricas de Baixa Tensão Ref. Maxidutos	200	Und.
48	4498	454233	Caixa de sobrepor (condutele®) em PVC antichama, na cor cinza, com 5 entradas, para eletroduto ½" / ¾". Deve ser fornecida com todas as "tampinhas"; deve ser compatível com os eletrodutos fabricados de acordo com a norma NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos Plásticos para Instalações Elétricas de Baixa Tensão Ref. Maxidutos	100	Und.
49	980	457066	Tomada de embutir (2P+T), horizontal, 10A, 250Vac, com recorte no formato hexagonal, padrão brasileiro, conforme NBR 14136, sem espelho.	50	Und.
50	157	426955	Luva em PVC antichama para eletroduto, com rosca, na cor preta, diâmetro nominal 1.1/4"; deve ser compatível com os eletrodutos fabricados de acordo com a norma NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos Plásticos para Instalações Elétricas de Baixa Tensão	100	Und.
51	7475	257539	Comutador (chave seletora) com duas posições fixas (com retenção), com a manopla curta, com um contato 1NA (normal aberto), conjunto completo (corpo e cabeçote), construção robusta em termoplástico, para fixação em tampa de quadro elétrico, de diâmetro de 22 mm (vinte e dois milímetros). Grau de proteção sem capa protetora de no mínimo IP65, durabilidade mecânica de no mínimo 1000000 de ciclos, tensão de isolamento nominal de no mínimo 600(seiscentos) volts, tensão suportável de impulso nominal de no mínimo 6 KV, classe de proteção contra choques elétricos de no mínimo classe II para IEC 60536 . As especificações são atendidas pelo código/referência XB5AD21, linha Harmony XB5 da marca Schneider Electric ou equivalente.	50	Und.

06	52	4618	445604	Canaleta para quadro de comando em Policarbonato + Acrilonitrila Butadieno-Estireno (PC/ABS), com parede aberta nas laterais, e com recorte aberto, com tampa, na cor cinza, conforme norma de flamabilidade UL94 V0, deve possuir certificação IEC 61084-1, no tamanho de 40 x 40mm (quarenta por quarenta milímetros), temperatura de trabalho de -25° a 90° graus Celsius, com furações na base, espessura da parede de no mínimo 1,1(um vírgula um) milímetro, livre de halogênio. Especificação atendida pela 183-24040 HTWD-HF-40X40-PC/ABS-GY da Hellerman ou equivalente	50	Und.
	53	13872	426794	Canaleta para quadro de comando em Policarbonato + Acrilonitrila Butadieno-Estireno (PC/ABS), com parede aberta nas laterais, e com recorte aberto, com tampa, na cor cinza, conforme norma de flamabilidade UL94 V0, deve possuir certificação IEC 61084-1, no tamanho de 80 x 80mm (oitenta por oitenta milímetros), temperatura de trabalho de -25° a 90° graus Celsius, com furações na base, espessura da parede de no mínimo 1,1(um vírgula um) milímetro, livre de halogênio. Especificação atendida pela 183-28080 HTWD-HF-80X80-PC/ABS-GY da Hellerman ou equivalente	30	Und.
	54	817	446074	Armação galvanizada para poste de luz AR -11	50	Und.
	55	900	364805	Isolador roldana de louça 76 x 79 para armação galvanizada AR-11.	60	Und.
	56	13864	356538	Abraçadeira fita lisa, em INOX 304 ou 316, na largura de 19mm (dezenove milímetros), espessura mínima 0,4mm (zero vírgula quatro milímetros).	100	m.
	57	10684	324580	Eletrocalha perfurada com virola, com tratamento galvanizado a fogo conforme NBR 6323, nas medidas de 100mm x 50mm (cem milímetros por cinquenta milímetros), espessura da chapa mínima de 1 (um) milímetro, dimensão dos furos de 7x25mm (sete por vinte e cinco milímetros); 3m (três metros) de comprimento, deve ser fornecida com tampa de encaixe	60	Und.
	58	10686	618668	Emenda interna em U com tratamento galvanizado a fogo, para eletrocalha perfurada nas medidas de 100mm x 50mm (cem milímetros por cinquenta milímetros)	200	Und.
	59	10687	618668	Emenda interna em U com tratamento galvanizado a fogo, para eletrocalha perfurada nas medidas de 100mm x 100mm (cem milímetros por cem milímetros)	200	Und.
	60	12070	631405	Junção reta interna galvanizada a fogo para perfilado 38X38 com no mínimo quatro furos	200	Und.
	61	10695	607805	TEE horizontal 90 (noventa) graus com tratamento galvanizado a fogo, para eletrocalha perfurada nas medidas de 100mm x 50mm (cem milímetros por cinquenta milímetros)	30	Und.
	62	12144	633617	Conector derivação, projetado para conexões de derivação por perfuração da capa isolante, para utilização em redes e ramais aéreos de baixa tensão, até 1000V, para condutores de alumínio e/ou cobre, com isolamento XLPE/PE (0,6/1,0KV) e/ou PVC (750V). As especificações são atendidas pelo modelo CDP-70 da marca Intelli ou equivalente.	150	Und.
	63	10360	353939	Caixa de passagem em alumínio, com tampa reversível, nas medidas de 15x15x10, deve acompanhar junta de vedação e parafusos, deve possuir tampa reversível (face lisa e face antiderrapante), no mínimo IP 65. As especificações são atendidas pelo modelo CP 1515 da tramontina ou equivalente	50	Und.
	64	7185	256525	Conector macho reutilizável de alumínio (CMRA), com rosca 1 NPT Marca SPTF.	100	Und.
	65	875	622401	Conector tipo box reto, em alumínio, com rosca 2" NPT.	20	Und.
	66	873	622401	Conector tipo box reto, em alumínio, com rosca 1.1/2" NPT.	20	Und.
	67	13525	481149	Terminal tipo pino tubular ou ilhós, terminal elétrico em cobre estanhado, com luvas em polipropileno ou nylon, na cor azul, conforme norma DIN-46228, utilizado em redes de baixa	10000	Und.

				tensão, até 760 V (setecentos e sessenta volts), para fios de bitola até 2,5 mm ² (dois vírgula cinco milímetros quadrados), flamabilidade conforme UL94 V0.		
	68	10367	605971	Conector para emenda de fios rígidos ou flexíveis, para dois condutores, para bitolas de 0,14 à 4,0 mm, fixação por mola, corrente mínima de 30 Ampere, tensão máxima de operação de 400 Vca, grau de proteção IP 20 ou maior. As especificações são atendidas pelo 222-412 da Wago ou equivalente	1000	Und.
	69	4232	443570	Terminal à compressão para cabos 16 (dezesesseis) mm ² , fabricado em cobre eletrolítico, com entrada do cabo em forma de sino, que garanta condutibilidade elétrica. Deve possuir acabamento estanhado para melhorar a resistência à oxidação. Deve possuir janela de inspeção para observar a correta colocação do cabo antes da compressão. Deve possuir 1 (um) furo para fixação do terminal e 2 (duas) compressões, conforme NBR 5410	500	Und.
	70	10692	441588	Suporte tipo mão francesa reforçado, em perfilado 38X38 na base de apoio da eletrocalha, com a base lisa para acomodação da eletrocalha, com tratamento galvanizado a fogo, fabricado com no mínimo chapa 16, base de apoio da eletrocalha com 150mm (cento e cinquenta milímetros), para eletrocalha perfurada nas medidas de 100mm x 100mm (cem milímetros por cem milímetros);	200	Und.
	71	10694	441588	Suporte tipo mão francesa simples, em perfilado 38X38 na base de apoio da eletrocalha, com a base lisa para acomodação da eletrocalha, com tratamento galvanizado a fogo, fabricado com no mínimo chapa 16, base de apoio da eletrocalha com 150mm (cento e cinquenta milímetros), para eletrocalha perfurada nas medidas de 100mm x 100mm (cem milímetros por cem milímetros);	200	Und.
07	72	10512	301385	Sensor indutivo em formato retangular, corpo em plástico, tensão de alimentação de 10 a 30 Vcc (dez a trinta volts de corrente contínua), normalmente aberto, tipo PNP, frequência mínima de operação de 500 Hz, com proteção contra curto circuito e inversão de tensão, distância sensora de 5 mm (cinco milímetros), distância entre furos para fixação de 25mm (vinte e cinco milímetros), e diâmetro dos furos de 5mm, com tamanho aproximado de 42x46x22mm (quarenta e dois milímetros de altura por quarenta e seis milímetros de comprimento por vinte e dois milímetros de espessura), com led de indicação, com cabo de PVC de 2 metros e 4 condutores fixados em fábrica. As especificações são atendidas pelo sensor indutivo modelo PS5-F1-A2 da marca Sense, ou equivalente.	30	Und.
	73	909	604732	Fita isolante a base de PVC antichama, com as seguintes características técnicas: largura de 19mm, tensão mínima de isolamento 750 V, espessura mínima de 0,18 mm, classe de temperatura mínima de 90°. A fita deve ser resistente a raios UV e atender à norma ABNT NBR NM 60454-3-1-5. Deverá ser fornecida em rolos de 20m acondicionados em caixa plástica para proteção contra sujeira. As especificações são atendidas pela Fita Isolante Scotch MR 33+ da 3M, P44 da Prysmian, ou equivalente.	100	Und.
08	74	9634	611674	Válvula solenóide com rosca de ½", Normalmente fechada, 2/2 vias, orifício interno 12mm KV 2,4 Pressão máxima trabalho 16 kgf/cm ² 24vcc, corpo em latão, bobina classe proteção involucrio IP65, deve ser fornecida com bobina e conexão, vedação em NBR (borracha nitrílica), núcleo móvel em aço inox 430F, mola em aço inox 302. Especificação atendida pela SC8210-112 da ASCO.	10	Und.
	75	12146	611674	Válvula solenóide com rosca de 1/8" NPT, Normalmente fechada, 2/2 vias orifício interno 2,4mm KV 0,17 Pressão máxima de trabalho 10 kgf/cm ² 24vcc, corpo em latão, bobina	10	Und.

				classe proteção ivólucro IP65, deve ser fornecida com bobina e conexão, vedação em NBR (borracha nitrílica), núcleo móvel em aço inox 430F, mola em aço inox 302. Especificação atendida pela SC8262C014 da ASCO.		
09	76	9438	612496	Protetor de surto para rede RS-485, carcaça em policarbonato, grau de proteção IP-20, fixação em trilho DIN 35, conexão elétrica em borne por parafuso, com terminais em latão niquelado, tensão máxima de operação (DC/AC): 15 V, corrente máxima de descarga 8/20µs: 20 KA.	50	Und.
	77	6887	629614	CLP (Controlador Lógico Programável), SIEMENS linha Simatic S7-1200, modelo CPU 1214C, ONBOARD I/O: 14 (Catorze) DI (Entrada digital) 24 Vcc (Vinte e quatro volts corrente contínua); 10 (Dez) DO (Saídas digitais) 24 Vcc (Vinte e quatro volts corrente contínua); 2 (Duas) AI (Entrada analógica) 0 – 10 Vcc (Zero a dez volts corrente contínua). Este item deverá ser obrigatoriamente o modelo 6ES7214-1AG40-0XB0 da marca Siemens, pois serão usados em equipamentos já existentes no SAMAE.	10	Und.
	78	7070	474357	Contator de potência tripolar, tensão de bobina 220 Vca (duzentos e vinte volts corrente alternada), 60 Hz (sessenta hertz), indicação superior dos contatos e bobina, com parafusos para o aperto das conexões, encaixe para trilho DIN 35, tensão máxima de 600 Vca (seiscentos volts de corrente alternada), corrente nominal de trabalho de 50 A (cinquenta ampere), tensão nominal de isolamento de no mínimo 690 Vca (seiscentos e noventa volts corrente alternada), durabilidade mecânica de no mínimo 6(seis) milhões de ciclos, durabilidade elétrica de no mínimo 1,4 (um vírgula quatro) milhões de ciclos, 1NA + 1NF (um contato auxiliar normal aberto mais um normal fechado) incorporados. As especificações são atendidas pelo modelo LC1D50AM7 da marca Schneider Electric.	06	Und.
	79	3804	453881	Fusível tipo NH000 ultrarrápido, corrente nominal 100A (cem ampere), classe AR (atuando na presença de curto-circuito, proteção de semicondutores), capacidade de interrupção de no mínimo 100 KA em 690 Vca.	50	Und.
10	80	9505	610125	Corda em polipropileno, de multifilamentos trançados, confeccionada com matéria prima 100% virgem e tratamento U.V.; espessura de 16mm e capacidade mínima de ruptura de 1.376Kg	500	M
	81	7752	611395	Corda, capa e alma 100% poliéster, na cor branca; boa resistência a intempéries; diâmetro 10mm	500	M
11	82	13866	627576	Módulo fotovoltaico. Monofacial/monocristalino. Potência máxima 550Wp. Tensão de circuito aberto 49,9V. Corrente de curto-circuito 14,0A. Dimensões 2278 x 1134 x 30mm, com 144 células (6 x 24). Vidro frontal temperado. Frame em liga de alumínio anodizado. Grau de proteção IP68. Compatível com conectores MC4. Marca WEG, modelo WPV 550 HMM3. Obs. É informado a marca/modelo por se tratar de peça de reposição para usina fotovoltaica existente.	36	Un.
	83	13867	611463	Inversor fotovoltaico. Potência nominal de saída 100kW, trifásico. Potência máxima de saída 110kW. Tensão máxima de entrada 1.100V. Tensão nominal de saída 380V. Com 10 MPPTs, duas entradas por MPPT. Compatível com conectores MC4. Modo de operação on-grid. Grau de proteção IP66. Deve possuir comunicação RS485. Deve possuir uma porta USB compatível com Smart Dongle WLAN-FE. Com interruptor CC de entrada, proteção anti-ilhamento, proteção contra sobrecarga de saída, proteção contra conexão inversa de entrada, proteção contra picos de tensão CA e CC Tipo II, detecção da resistência de isolação CC e monitoramento de correntes residuais. Marca Huawei, modelo SUN2000-100KTL-M2. Obs. É informado a marca/modelo por se tratar de peça de	01	Un.

				reposição para usina fotovoltaica existente.		
	84	13868	635477	Módulo de expansão tipo Smart Dongle. Para comunicação e monitoramento com até 10 inversores fotovoltaicos. Deve possuir interface USB para conexão ao inversor. Deve possuir conexão Ethernet 10/100 Mbps. Deve possuir conexão WI-FI 802.11 b/g/n. Instalação plug-and-play. Compatível com o aplicativo Fusion Solar. Grau de Proteção IP65. Marca Huawei, modelo Smart Dongle WLAN-FE (SDongleA-05). Obs. É informado a marca/modelo por se tratar de peça de reposição para usina fotovoltaica existente.	02	Un.
12	85	13870	440977	Caixa de medição em policarbonato para entrada de energia individual trifásica padrão CPFL conforme item 8.5.1 do GED 19322.	6	Un.
	86	13871	440977	Caixa de medição em policarbonato com lente juntamente com a caixa para proteção de DR para entrada de energia alta tetrapolar em área de uso comum conforme padrão CPFL GED 18334.	6	Un.
	87	10818	619066	Nobreak; potência nominal: 1000VA (660W); tensão de entrada bivolt automático; tensão de saída: 220V; número de tomadas: mínimo 6; autonomia mínima de 8 minutos para meia carga; Modelo de referência: Compact Senoidal 1000va da marca NHS ou equivalente.	03	Un.
	88	10706	397966	Bateria automotiva 12 V, mínimo 150 Ah, nova, selada, livre de manutenção, dimensões máximas 520 X 215 X 240 mm. As especificações são atendidas pela bateria Moura LOG Diesel 150Ah 12V M150BD ou equivalente	02	Un.
	89	13044	424955	Soft-Start para partida de motores de dois ou quatro polos, potência mínima de 45 KW (quarenta e cinco Kilowatts) e corrente de saída mínima de 85 A (oitenta e cinco Ampere), tensão de alimentação trifásica de 380 Vca (trezentos e oitenta volts de corrente alternada), saída de 380 Vca (trezentos e oitenta volts de corrente alternada); deve acompanhar IHM ou painel de operação básico para programação com display e teclas de acesso; deve possuir porta de comunicação serial padrão RS485 e protocolo ModBUS incorporado ou por placa sobressalente juntamente fornecida; deve possuir by-pass incorporado; deve possuir, no mínimo, 5 (cinco) entradas digitais isoladas 24 Vcc (vinte e quatro volts de corrente contínua); deve possuir, no mínimo, 1 (uma) entrada analógica 0-10 Vcc/4-20 mA; deve possuir, no mínimo, 3 (três) saídas a relé, deve possuir LED para indicação de status; as especificações são atendidas pelo modelo SSW900 B0085T5E2 + SSW900 CSR485 W da marca WEG;	02	Un.

1.1.1. Os produtos que possuem marca e modelo, devem ser da mesma marca e modelo especificado, por se tratar de possíveis substituições, podendo ter acessórios não compatíveis com o produto de outra marca ou modelo. Para os produtos abaixo listados, seguem as observações que devem ser atendidas:

- I. O item 5 do grupo 1, deverá ser fornecido da mesma marca e modelo por ser item de reposição acoplável em componentes já existentes;
- II. Os itens do grupo 4, deverão ser fornecidos da mesma marca e modelo por ser itens de reposição;
- III. Itens do grupo 5:
 - a. Item 40 deverá ser fornecido da mesma marca e modelo por possuir conector específico em estoque para conexão e acoplamento em componentes já existentes;
 - b. Itens nº 47 e 48, deverão ser da mesma marca e modelo por se tratar de item de reposição com peças e conexões intercambiáveis entre si;
- IV. Item 64 do grupo 6, deverá ser fornecido da mesma marca e modelo por ser item de reposição acoplável em componentes já existentes.

- V. Itens do grupo 8, deverão ser fornecidos da mesma marca e modelo por ser item de reposição com conexões rígidas e sem possibilidade de alteração de conexão;
- VI. Itens do grupo 9:
 - a. Item 77, deverão ser fornecidos obrigatoriamente da mesma marca e modelo; por serem itens de reposição com conexão entre si e com programação padrão pré-existente, não sendo aceita outra marca;
 - b. Item 78, deverá ser fornecido da mesma marca e modelo; por ser item de reposição com contatos acopláveis compatíveis apenas com esta marca;
- VII. Itens do grupo 11, deverão ser fornecidos obrigatoriamente da mesma marca e modelo por ser item de reposição e não haver possibilidade de troca devido a homologação de concessionária de energia;
- VIII. Item 89, deverá ser fornecido obrigatoriamente da mesma marca e modelo por ser item de reposição com programação já pronta e compatibilidade com outros equipamentos já instalados;

1.1.2. Com base nos estudos acima, o agrupamento dos itens de mesma característica técnica é essencial, pois há a necessidade de se preservar a integridade qualitativa do objeto, o padrão e prazo de entrega que podem ser distintos de acordo com cada fornecedor, uma vez que diversos fornecedores para o mesmo grupo podem implicar a descontinuidade na sua consecução, na padronização de marca, e, até mesmo, aumento de custo, pois a contratação tem a finalidade de formar um todo neste grupo.

Quanto a questionamento futuros, sobre restrições de competitividades, fica assegurado à ampla concorrência, sendo que a aquisição será via procedimento licitatório, cabendo à empresa adequar-se as necessidades do órgão, conforme sua qualificação técnica no mercado.

Da defesa pelo agrupamento dos itens, pontua-se:

- I. A administração busca licitar sobre o regime de agrupamento de itens, devido à possibilidade de fracasso (perda) caso o objeto seja dividido, ocasionado pela singularidade de alguns itens. Para a administração a perda de itens na adjudicação, representa um grande dano, do ponto de vista que toda compra ou prestação de serviço é feita sob medida, compreendendo a necessidade do exercício administrativo.
- II. Ademais, os itens foram agrupados a partir de suas semelhanças técnicas, na intenção de formar grupos mais atrativos para obtenção de melhores preços.
- III. Para itens de característica singular, estes forma isolados em grupos únicos com intuito de evitar o fracasso de um grupo maior onde tais itens poderiam estar inseridos.

1.2. Número do processo administrativo no PROA/SISTEMA SAMAE: PAD 26/8070-0001472-9

1.3. Detalhamento da aquisição

Grupo	Item	Justificativa Detalhada da Aquisição	Substituição Reposição Incremento	Local Efetivo de Uso
1	1	Para incremento de estoque de material elétrico	Incremento	Gerência de Manutenção Eletromecânica
1	2	Para incremento de estoque de material elétrico	Incremento	Gerência de Manutenção Eletromecânica
1	3	Para incremento de estoque de material elétrico	Incremento	Gerência de Manutenção Eletromecânica
1	4	Para incremento de estoque de material elétrico	Incremento	Gerência de Manutenção Eletromecânica

1	5	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Gerência de Manutenção Eletromecânica
1	6	Para incremento de estoque de material elétrico	Incremento	Gerência de Manutenção Eletromecânica
1	7	Para incremento de estoque de material elétrico	Incremento	Gerência de Manutenção Eletromecânica
2	8	Para incremento de estoque de material elétrico	Incremento	Gerência de Manutenção Eletromecânica
2	9	Para incremento de estoque de material elétrico	Substituição	Gerência de Manutenção Eletromecânica
2	10	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Gerência de Manutenção Eletromecânica
2	11	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Gerência de Manutenção Eletromecânica
2	12	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Gerência de Manutenção Eletromecânica
2	13	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Gerência de Manutenção Eletromecânica
2	14	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
2	15	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
2	16	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
2	17	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
2	18	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
2	19	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
2	20	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
2	21	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
2	22	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
2	23	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
2	24	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
3	25	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
3	26	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
3	27	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE

3	28	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
3	29	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
4	30	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
4	31	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
4	32	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
4	33	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
4	34	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
5	35	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
5	36	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
5	37	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
5	38	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
5	39	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
5	40	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
5	41	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
5	42	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
5	43	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
5	44	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
5	45	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
5	46	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
5	47	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE



5	48	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
5	49	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
5	50	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
5	51	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
5	52	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
5	53	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
6	54	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
6	55	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
6	56	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
6	57	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
6	58	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
6	59	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
6	60	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
6	61	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
6	62	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
6	63	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
6	64	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
6	65	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
6	66	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
6	67	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE

6	68	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
6	69	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
6	70	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
6	71	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
7	72	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
7	73	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
8	74	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
8	75	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	EBAB Eberle e ETA Morro Alegre
9	76	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
9	77	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
9	78	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
9	79	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
10	80	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
10	81	Para incremento de estoque de material elétrico	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
11	82	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
11	83	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Incremento	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
11	84	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	incremento	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
12	85	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
12	86	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
	87	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE

88	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE
89	Material utilizado para montagem de quadros de comando, manutenção em estruturas já existentes e instalações elétricas.	Reposição	Instalações elétricas em diversos locais e estações do SAMAE

1.4. O objeto desta contratação não se enquadra como bens de luxo, conforme Decreto Municipal n.º 22.245, de 05 de outubro de 2022.

1.5. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, pois os padrões de desempenho e de qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado.

1.6. O prazo de vigência da contratação é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação do instrumento contratual ou documento equivalente, na forma do artigo 105 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. Com o consumo de material dos anos anteriores, a Gerência de Manutenção Eletromecânica tem a necessidade de repor os estoques e adquirir novos itens, para garantir as melhorias necessárias em locais onde existe a tal demanda e garantindo a operação segura dos equipamentos já existentes. A reposição do estoque é de extrema importância para garantir a continuidade do tratamento e adução de água com segurança e dentro das normas. Os materiais elétricos e eletrônicos são essenciais para o bom funcionamento dos quadros de comando, dos bombeamentos e Reservatórios, mantendo também, os locais monitorados pelo Sistema Supervisório em funcionamento.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2026, conforme detalhamento a seguir:

- I. ID PCA no PNCP: 88659313000105-0-000001/2026
- II. Data de publicação no PNCP: 17 de abril de 2025
- III. Ids dos itens no PCA: 38
- IV. Classe/Grupo: 113 (MATERIAIS ELÉTRICOS e ELETRÔNICOS)

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E A ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A solução mais vantajosa para tal é a aquisição dos itens de reposição, dentro das características técnicas e quantidades estimadas.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Subcontratação

4.1.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.2. Participação de Consórcios

4.2.1. É vedado o consórcio entre empresas. A execução dos serviços deverá ser realizada, exclusivamente, pela Contratada.

4.2.2. A admissão de participação de consórcio faz-se necessária quando as circunstâncias do mercado e/ou complexidade do objeto tornam problemática a competição, ou seja, quando parcela significativa de empresas, isoladamente, não dispuser de condições para participar da licitação. Desta forma, a participação de empresas reunidas em consórcio ampliaria o universo de licitantes, pois possibilitaria a junção de duas ou mais empresas para a realização de determinado objeto. Com relação à presente contratação, a vedação à participação de interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio se justifica na medida em que as contratações de bens e serviços comuns, tendo em vista a proporção da demanda da Autarquia, é perfeitamente pertinente e compatível com empresas que atuem em todo o território nacional, possuindo condições suficientes para a execução de objetos desta natureza, o que não tornará o certame restrito a um pequeno número de interessadas. Assim, considerando a realidade do mercado para este objeto, não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio.

4.3. Garantia da contratação

4.3.1. A minuta de contrato, quando aplicável, detalhará as regras que serão aplicadas em relação à garantia da contratação.

4.4. Sustentabilidade

4.4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

- I. baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
- II. preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
- III. maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
- IV. maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local.

4.5. Indicação de fabricantes, marcas ou modelos

4.5.1. Na presente contratação, será admitida a indicação da marca para os itens com marca e modelo em sua especificação. Tal exigência se deve ao fato de serem equipamentos de substituição de sistemas já instalados, incompatíveis com produtos de outro fabricante

4.6 Da exigência de apresentação de catálogos técnicos

4.6.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar catálogos técnicos, que terá data, local

e horário de sua realização divulgados por mensagem no sistema, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo as demais licitantes interessadas.

4.6.2. Serão exigidos catálogos/folha de dados dos seguintes itens:

- I. Itens do grupo 1 (exceto o item 5 que deverá ser da marca e modelo exigido), deverão comprovar que atendem as especificações, por catálogo.
- II. Itens do grupo 2 e 3, deverão comprovar que atendem as especificações, por catálogo que deverá estar disponível em site do fabricante, itens da marca de referência não necessitam catálogo;

Será avaliado pela equipe técnica qualquer modificação de marca e modelo, conforme exigências de cada item, ficando restrito aos itens que não são exigidos logo abaixo da lista dos lotes.

4.6.3. Os catálogos técnicos, prospectos ou folhetos deverão:

- I. ser, preferencialmente, coloridos;
- II. estar, preferencialmente, em língua portuguesa ou traduzidos para a língua portuguesa;
- III. conter a logomarca do fabricante, o corte esquemático ou a indicação de suas principais partes e a foto dos produtos;
- IV. apresentar a descrição das características técnicas dos produtos, comprovando o atendimento à todas as exigência e características técnicas constante no Termo de Referência – Anexo I.

4.6.3.1. Serão aceitas fichas técnicas de produtos, quando forem em complemento às informações contidas nos catálogos técnicos ou prospectos.

4.6.3.2. Não serão considerados desenhos técnicos para efeito de atendimento a este subitem. Desenhos técnicos deverão fazer parte dos catálogos, se for o caso.

4.6.4. Serão aceitos catálogos técnicos ou prospectos em formato pdf, tendo como obrigação, a confirmação do catálogo no site do fabricante.

4.6.5. Em alguns casos, o SAMAÉ opta por indicar marcas e modelos de referência para facilitar a elaboração das propostas.

4.6.5.1. Quando houver a indicação de marcas e modelos de referência, por parte do SAMAÉ, a licitante não é obrigada a ofertar material ou equipamento de mesma marca e/ou modelo; no entanto, a oferta deverá ser de material/equipamento que atenda às características exigidas tanto quanto os indicados. Exceto para os itens listados no subitem 1.1.1.

4.6.5.2. Caso a licitante opte por ofertar material ou equipamento da mesma marca e modelo, **quando sugeridos pelo SAMAÉ como referência**, em cada item, ficará dispensada da apresentação dos catálogos técnicos ou prospectos desses itens.

4.6.5.3. Se, na data da abertura da licitação, o fabricante da marca sugerida pelo SAMAÉ tiver alterado o código/referência e/ou linha do modelo informado, divergindo do mencionado no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, ou, se o modelo tiver sido retirado de linha, será

igualmente aceito, desde que sejam apresentados catálogos técnicos ou prospectos do modelo que o substituiu, em que se possa comprovar que as características técnicas sejam iguais ou superiores às exigidas na especificação técnica do item.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Condições de entrega e critérios de aceitação

5.1.1. O prazo de entrega é de 120 (cento e vinte) dias, contados da publicação do instrumento contratual, em remessa única.

5.1.2. O não cumprimento dos prazos de entrega, sem a correspondente autorização para a ampliação de prazo, poderá acarretar a anulação da Nota de Empenho/Rescisão Contratual, bem como a aplicação das penalidades legais e a convocação da licitante subsequente.

5.1.2.1. Em caso fortuito e justificável, a Contratada que não puder realizar a entrega no prazo acima estipulado, deverá protocolar o pedido de prorrogação de prazo, antes de findada a data limite, acompanhado de comprovação motivacional para a prorrogação.

5.1.2.2. A solicitação de prorrogação de prazo poderá ser concedida, a critério da Autarquia.

5.1.3. O local da entrega dos bens será na Seção da Eletromecânica do SAMAE, situada na Rua Visconde de Pelotas, n.º 2256, Bairro Pio X, Caxias do Sul – RS, CEP 95.034-385, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, mediante agendamento da entrega, deverá em contato com a Gerência da Eletromecânica pelo e-mail fiscalizacaogme@samaecaxias.com.br ou telefone (54) 3220-8600 R 1468 ou 1425, podendo o local da entrega ser alterado no seu agendamento, o que será confirmado na data.

5.1.3.1. Além da entrega no local designado pelo SAMAE, a Contratada deverá, também, descarregar e armazenar o objeto no local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, pelos eventuais danos causados, não podendo ser cobrado qualquer valor adicional a esse título.

5.1.3.2. Será avaliado o acondicionamento do objeto, no momento da entrega. Dessa forma, embalagens violadas, itens manchados, sujos, enferrujados, danificados ou com aparência duvidosa, não serão aceitos.

5.1.3.3. O objeto deverá estar segregado por item e entregue, quando aplicável, em sua embalagem original, rotulada pelo fabricante, contendo, no mínimo, a identificação do objeto, a marca, o código de barras impresso na embalagem e a capacidade de empilhamento.

5.1.4. No momento da entrega, não será aceito material/equipamento de fabricante/marca/modelo diferente do constante da proposta vencedora/Nota de

Empenho/Contrato, exceto quando houver fato superveniente, desde que atendidas as seguintes condições:

- I. o pedido de substituição de fabricante/marca/modelo deverá ser protocolado no SAMAe, antes de findo o prazo de entrega, acompanhado de comprovação da impossibilidade de entregar o(a) fabricante/marca/modelo previamente informada, bem como a indicação do(a) novo(a) fabricante/marca/modelo;
- II. o(a) novo(a) fabricante/marca/modelo deverá ser de qualidade igual ou superior à informada inicialmente e atender a todas as exigências deste Instrumento;
- III. o preço ofertado não será alterado, caso seja aceita a alteração de fabricante/marca/modelo.

5.2. Garantia, manutenção e assistência técnica

5.2.1. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. As comunicações entre Contratante e Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica.

6.3. A Contratante poderá convocar representante da Contratada para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Contratante deverá convocar o representante da Contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da Contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, pelo substituto, e pelo gestor, nos termos do Decreto Municipal n.º 21.763, de 13 de outubro de 2021, e alterações.

6.6. Competirá à Contratante:

- I. receber provisoriamente os bens, disponibilizando local, data e horário;
- II. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos itens recebidos provisoriamente com as especificações constantes deste Instrumento e da proposta comercial, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- III. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

- IV. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor(es) especialmente designado(s);
- V. efetuar o pagamento no valor correspondente à aquisição do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência;
- VI. o SAMAЕ não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato de seus empregados, prepostos ou subordinados;
- VII. é vedada a intervenção indevida da Administração na gestão interna da Contratada;

6.7. Competirá à Contratada:

- I. cumprir todas as obrigações constantes neste Instrumento, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
- II. considerar os preços propostos completos e suficientes para a aquisição do objeto desta contratação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou à má interpretação de sua parte;
- III. arcar com todas as despesas necessárias à execução do objeto contratado, incluindo encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, itens, embalagens, tarifas, fretes, seguros, garantia descarga, transporte, material, responsabilidade civil e outros resultantes da aquisição, bem como os riscos atinentes à atividade, inclusive quaisquer despesas que venham a incidir sobre os itens, objeto desta contratação; entende-se por encargos os tributos (impostos, taxas), contribuições fiscais e parafiscais, os instituídos por leis sociais, emolumentos, fornecimento de mão de obra especializada, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal, estada, hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Termo de Referência;
- IV. responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais características do objeto, bem como a observação às normas técnicas;
- V. atender prontamente a quaisquer exigências do SAMAЕ, inerentes ao objeto da presente contratação;
- VI. informar ao SAMAЕ, durante o período da contratação, qualquer alteração de endereço, telefone, correio eletrônico (e-mail) ou outros dados.
- VII. manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
- VIII. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e alterações;
- IX. comunicar à fiscalização do contrato, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal com a execução do objeto;
- X. chamar, com antecedência prévia, a fiscalização da Contratante, para dirimir dúvidas e realizar os ajustes necessários;
- XI. substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o produto com avarias ou defeitos; em não sendo possível, indenizar o valor correspondente acrescido de perdas e danos, mediante toda e qualquer impugnação feita pela Contratante;
- XII. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

- condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- XIII. indenizar terceiros e ao SAMAE os possíveis prejuízos ou danos, decorrentes de dolo ou culpa, durante a contratação;
 - XIV. informar ao SAMAE, por escrito, quando for constatada a impossibilidade de execução do objeto;
 - XV. proceder à entrega do objeto em perfeitas condições, no prazo e local fixados, acompanhado da respectiva nota fiscal, constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência, validade e prazo de garantia, no que couber, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
 - XVI. entregar, quando for o caso, juntamente com os itens, manual do usuário, com uma versão em português, e relação da rede de assistência técnica autorizada;
 - XVII. prestar informações sobre a utilização do objeto;
 - XVIII. cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, conforme art. 116 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021;
 - XIX. comprovar, sempre que solicitado pela Administração, o cumprimento da reserva de cargos a que se refere o inciso anterior, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas;
 - XX. não contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato;

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. Recebimento do objeto

7.1.1. Os bens serão recebidos:

- I. provisoriamente, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes neste Instrumento e na proposta comercial;
- II. definitivamente, pela fiscalização do contrato, após a verificação da conformidade com as especificações constantes neste Instrumento e na proposta comercial, e sua consequente aceitação, que dar-se-á em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório.

7.1.1.1. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.1.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta comercial.

7.1.3. A Contratada se obriga a efetuar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar

da notificação, a substituição de material rejeitado, independentemente da quantidade rejeitada, ficando entendido que correrá por sua conta e risco tal substituição, sujeitando-se, também, à aplicação das penalidades previstas.

7.1.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.1.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.1.6. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança, tampouco a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.1.7. O recebimento provisório ficará a cargo do fiscal técnico, administrativo ou setorial, ou da Comissão de Recebimento, quando houver, e o recebimento definitivo, a cargo do gestor do contrato, ou da Comissão de Recebimento, quando houver.

7.2. Liquidação

7.2.1. Para fins de liquidação, a área competente deverá verificar se a nota fiscal apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- I. a data da emissão;
- II. os dados do contrato e do órgão contratante;
- III. o período respectivo de execução do contrato;
- IV. o valor a pagar;
- V. os dados bancários (banco, agência e conta corrente em nome da Contratada), e
- VI. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.2.1.1. A nota fiscal deverá ser entregue na Gerência de Suprimentos, acompanhada do respectivo bem.

7.2.1.2. As Notas Fiscais Eletrônicas deverão ser encaminhadas para o e-mail contabilidade@samaecaxias.com.br.

7.2.2. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Contratante.

7.2.3. Apresentação dos documentos abaixo relacionados, juntamente com a Nota Fiscal:

- I. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal;
- II. Certidão de Situação Fiscal, expedida pela Receita Estadual do domicílio da empresa.

- III. Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio da empresa;
- IV. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, e
- V. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

7.2.3.1. Os documentos exigidos no subitem anterior, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter data de expedição não superior a 180 (cento e oitenta) dias.

7.2.3.2. A qualquer tempo o SAMAЕ poderá solicitar outros documentos, além dos já mencionados.

7.2.3.3. A documentação deverá ser salva em formato PDF e encaminhada preferencialmente por e-mail, em pen-drive ou disponibilizada em nuvem.

7.3. Prazo de pagamento

7.3.1. O pagamento será efetuado, após a liberação da fiscalização do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil. Se, no décimo quinto dia útil, não houver expediente na Autarquia, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil seguinte.

7.3.2. A ordem cronológica de exigibilidade, de acordo com o estabelecido no Decreto Municipal n.º 23.342, de 29 de outubro de 2024, terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, a liquidação da despesa.

7.3.3. No caso de atraso do pagamento pela Contratante, os valores devidos à Contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

7.4. Forma de pagamento

7.4.1. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.4.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.4.3. Não serão realizados pagamentos por meio de boleto bancário.

7.4.4. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA LICITANTE

8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1.1. A Contratada será selecionada por meio da realização de procedimento de licitação, na modalidade pregão, sob a forma eletrônica, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço.

8.2. Exigências de habilitação

8.2.1. Para fins de habilitação, deverão ser comprovados os seguintes requisitos:

- I. **Habilitação jurídica** (os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva):
 - a) **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
 - b) **Microempreendedor individual – MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
 - c) **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
 - d) **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, que será considerada como sua sede, conforme Instrução [Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020](#).
 - e) **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
 - f) **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis em que opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
 - g) **Sociedade Anônima:** estatuto em vigor, devidamente registrado, e documento de eleição de seus administradores;
- II. **Habilitação fiscal, social e trabalhista** (os documentos apresentados deverão estar em vigor na data de abertura do certame):
 - a) prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ**;
 - a) prova de inscrição no **cadastro de contribuintes estadual**, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da contratação;
 - b) prova de regularidade com a Fazenda Federal, devendo ser apresentada a **Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União e Previdenciária**, administrados pela Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
 - c) prova de regularidade relativa ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS**, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em

lei de regularidade;

- d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de **Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT**, e
- e) prova de regularidade com a **Fazenda Estadual**, do domicílio ou sede da empresa.

III. Qualificação econômico-financeira

- a) **certidão negativa de falência**, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em vigor. As certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias da data de abertura do certame (entende-se como sede da pessoa jurídica a matriz do estabelecimento);
- b) **Balanco Patrimonial E Demonstrativo do Resultado do Exercício**, relativos aos **dois últimos exercícios sociais**, juntamente com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento, exigíveis na forma da lei, devendo ser **cópia do Livro Diário** devidamente registrado no órgão competente (**Junta Comercial, no caso de sociedade empresária e Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de sociedade simples**), assinados pelo Contabilista e pelo Titular ou Representante legal da licitante. As assinaturas deverão estar devidamente identificadas. Os documentos contábeis gerados pelo Sistema Público de Escrituração Digital (**SPED**) deverão estar acompanhados de recibo de entrega de Escrituração Contábil Digital (**ECD**), conforme Decreto Federal n.º 8.683, de 25 de fevereiro de 2016, bem como obedecidas as regras para assinatura.
 - 1) a apresentação pelo Sistema Público de Escrituração Digital (**SPED**) deverá obedecer aos mesmos critérios de apresentação, ou seja, balanço patrimonial e demonstrativo do resultado do exercício, relativos aos dois últimos exercícios sociais, juntamente com os respectivos termos de abertura e de encerramento, bem como dos recibos de entrega;
 - 2) as empresas constituídas sob a forma de Sociedade Anônima poderão apresentar as demonstrações contábeis publicadas no Diário Oficial, em conformidade com o local em que esteja situada a sede da companhia, ou em jornal de grande circulação e ata da Assembleia Geral que as aprovou; no entanto, não ficam dispensadas da apresentação dos Termos de Abertura e Encerramento dos Livros Diário, devidamente registrados no órgão competente;
 - 3) a apresentação dos Balanços Patrimoniais e dos Demonstrativos de Resultado dos Exercícios é imprescindível para a análise da boa situação financeira da licitante, que será efetuada com base nos indicadores a seguir relacionados para cada exercício:

$$LC = \frac{AC}{PC} \geq 1,0$$

$$LG = \frac{AC + ARLP}{PC + PNC} \geq 1,0$$

$$SG = \frac{AT}{PC + PNC} \geq 1,5$$

Em que:

AC	Ativo Circulante
ARLP	Ativo Realizável a Longo Prazo
AT	Ativo Total
LC	Liquidez Corrente
LG	Liquidez Geral
PC	Passivo Circulante
PNC	Passivo Não Circulante
SG	Solvência Geral

- 4) a licitante, para cada exercício financeiro, que apresentar, **no mínimo, dois dos três indicadores**, iguais ou superiores aos estabelecidos anteriormente ($LC \geq 1$, $LG \geq 1,0$, $SG \geq 1,5$) estará habilitada neste quesito;
- 5) caso a licitante não apresente, no mínimo, para cada exercício analisado, dois dos três indicadores exigidos, conforme estipulado anteriormente, será exigida qualificação econômico-financeira, referente ao último exercício, **igual ou superior a 10% do valor estimado da contratação ou da parcela pertinente**, a ser comprovada por uma das seguintes formas:
 - i. **comprovação do capital social da empresa**; no caso de o capital social ser registrado no



corrente exercício, anexar contrato social ou certidão simplificada expedida pelo órgão competente; ou

- ii. **comprovação de patrimônio líquido**, extraído do Balanço Patrimonial do último exercício social, transcrito do Livro Diário, devidamente registrado no órgão competente ou publicação no Diário Oficial ou jornal de grande circulação;
- iii. a licitante que apresentar qualificação econômico-financeira, em **um** dos itens acima, estará habilitada neste quesito;
- iv. o SAMAe efetuará análise da situação econômico-financeira por profissional da área contábil;
- v. a licitante que apresentar Patrimônio Líquido negativo, no último exercício, será inabilitada.

Observações em relação à qualificação econômico-financeira:

- 1) as empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; a qualificação econômico-financeira dar-se-á através do Patrimônio Líquido ou do Capital Social, igual ou superior a 10% do valor estimado da contratação ou da parcela pertinente;
- 2) o balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

IV. **Qualificação técnica**

- a) atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica, de direito público ou privado, que comprove(m) ter a licitante fornecido bens equivalentes ao objeto da licitação, ou seja, materiais elétricos e eletrônicos; os atestados devem ser emitidos em papel timbrado, contendo a logomarca, nome e CNPJ da pessoa jurídica emitente, nome e CNPJ da pessoa jurídica beneficiada, dados específicos do objeto e nome e título da pessoa física responsável pela emissão do atestado, além de sua assinatura.
 - 1) Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da licitante.
 - 2) A licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da Contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O valor estimado da contratação é o divulgado no sistema de compras do Governo Federal – Comprasnet, no sítio eletrônico www.gov.br/compras.

9.2. Serão considerados, para efeito de aceitação da proposta:

- I. o **Preço Máximo Unitário** aceitável para cada item, será o valor unitário divulgado no sistema de compras do Governo Federal;
- II. o **Preço Máximo Total** aceitável, o valor orçado e divulgado conforme acima.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da consecução do objeto apresentado neste Termo de Referência correrão por conta da dotação orçamentária consignada, no presente exercício, sob a classificação constante da respectiva Requisição/Solicitação de Empenho, e, do próximo, a consignar, se necessário.

Caxias do Sul, 20 de maio de 2026

Maicol Scain
Técnico de Nível Médio

Iago Simon
Chefe da Seção de Manutenção Elétrica

Rodrigo Silva da Silva
Gerente de Manutenção
Eletromecânica


Cassiano Zeni Vargas
Superintendente de Serviços de Abastecimento de
Água

MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Considerando-se os elementos constantes deste Termo de Referência, determino:

- ☒ a continuidade do processo, com a elaboração do respectivo Edital de Licitação;
- ☐ a continuidade do processo, através de Dispensa de Licitação (art. 75, incisos I e/ou II da NLLCA);
- ☐ a continuidade do processo, com encaminhamento à Assessoria Jurídica do Órgão, para manifestação sobre a dispensa pretendida (demais incisos do art. 75 da NLLCA);
- ☐ a continuidade do processo, com encaminhamento à Assessoria Jurídica do Órgão, para manifestação sobre a inexigibilidade pretendida (art. 74 da NLLCA);
- ☐ a revisão das informações apresentadas, para posterior reanálise.

Caxias do Sul, 22 de Maio de 2026.



Edson Paulo Theodoro da Rosa,
Diretor-Presidente do SAMAE.



PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2026

FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

Identificação do Fornecedor:

Nome:

Endereço:

Cidade/Estado:

CEP:

CNPJ:

Fone:

E-mail:

Nome do Responsável para contato junto ao SAMAEE:

Fone:

E-mail:

GRUPO 01						
ITEM	CÓD. SAMAEE	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.
01	7117	426980	Disjuntor Diferencial Residual (DDR), do tipo bipolar (1P+N), com corrente nominal mínima de 20 A (vinte amperes) e máxima de 25 A (vinte e cinco amperes), tensão de impulso suportável de no mínimo 4 kV (quatro mil volts), corrente residual diferencial de 30 mA (trinta miliamperes), tensão de operação entre 230~230 Vca (duzentos e trinta a duzentos e trinta volts corrente alternada), classe A para fuga à terra sem retardo ou atraso, categoria de sobretensão de no mínimo III, durabilidade mecânica de no mínimo 10000 (dez mil) ciclos, largura máxima de 36 (trinta e seis) milímetros, base para trilho DIN 35, grau de proteção mínimo IP20. Especificações atendidas pelo modelo 5SU1354-7KK25 da marca Siemens, e pelo modelo Acti9 IDPNH Vigi código A9D37620 da marca Schneider Eletric ou equivalente. Marca: Modelo:	48	Und.	
02	10024	622976	Disjuntor termomagnético tripolar, curva C, norma DIN, 63 A, com encaixe para trilho 35 mm. Deve atender a NBR IEC 60898-1 e ser certificado pelo INMETRO. Tensão de isolamento nominal 500V. Tensão de resistência aos choques 6kV. Tensão de operação nominal 440V. Poder de corte nominal em serviço AC 6KA@400V, conforme NBR IEC 60898-1. As especificações são atendidas pelos disjuntores modulares Acti9 iC60N, da Schneider Eletric ou equivalente. Marca: Modelo:	24	Und.	
03	10023	622974	Disjuntor termomagnético tripolar, curva C, norma DIN, 50 A, com encaixe para trilho 35 mm. Deve atender a NBR IEC 60898-1 e ser certificado pelo INMETRO. Tensão de isolamento nominal 500V CA. Tensão de resistência aos choques 6kV. Tensão de operação nominal 440V. Poder de corte nominal em serviço AC 6KA@400V, conforme NBR IEC 60898-1. As especificações são atendidas pelos disjuntores modulares Acti9 iC60N, da Schneider Eletric ou equivalente.	24	Und.	

			Marca:	Modelo:			
04	8085	424727	Disjuntor termomagnético monopolar, curva C, norma DIN, 32 A, com encaixe para trilho 35 mm. Deve atender a NBR IEC 60898 e ser certificado pelo INMETRO. Tensão de isolamento nominal 500V. Tensão suportável de impulso nominal 6kV. Tensão de operação nominal 440V. Capacidade de interrupção AC 10kA@240V, conforme NBR IEC 60947-2. As especificações são atendidas pelos disjuntores modulares Acti9, modelo iC60N, da Schneider Electric ou equivalente.		24	Und.	
			Marca:	Modelo:			
05	13863	380656	Contato auxiliar instantâneo, para instalação superior, 1NA+3NF TESYS K LA1KN13 da SCHNEIDER ELECTRIC obrigatoriamente, compatível com a linha TESYS K;		20	Und.	
			Marca:	Modelo:			
06	4488	626014	Disjuntor termomagnético tripolar, curva C, 10 Ampere, com encaixe para trilho DIN 35 mm. Deve atender a NBR IEC 60898, Tensão de isolamento nominal de no mínimo 500 Vca (quinhentos volts de corrente alternada). Tensão suportável de impulso nominal de no mínimo 6 kV (seis Kilo volts), tensão de operação nominal de no mínimo 400 Vca (quatrocentos volts de corrente alternada), durabilidade mecânica de no mínimo 200000 ciclos, durabilidade elétrica de no mínimo 10000 ciclos, Certificado pelo INMETRO, classe de limitação 3 para EN 60898-1. As especificações são atendidas pelo disjuntor Acti9 IC60N curva C 10A 440V da Schneider Electric ou equivalente.		36	Und.	
			Marca:	Modelo:			
07	7119	484192	Disjuntor termomagnético monopolar, curva C, 04 Ampere, com encaixe para trilho DIN 35 mm. Deve atender a NBR IEC 60898, Tensão de isolamento nominal de no mínimo 500 Vca (quinhentos volts de corrente alternada). Tensão suportável de impulso nominal de no mínimo 6 kV (seis Kilo volts), tensão de operação nominal de no mínimo 400 Vca (quatrocentos volts de corrente alternada), durabilidade mecânica de no mínimo 200000 ciclos, durabilidade elétrica de no mínimo 10000 ciclos, Certificado pelo INMETRO, classe de limitação 3 para EN 60898-1. As especificações são atendidas pelo disjuntor Acti9 IC60N 1P curva C 4A 230V da Schneider Electric ou equivalente.		48	Und.	
			Marca:	Modelo:			
VALOR TOTAL DO GRUPO: R\$...							

Obs.: Apresentar catálogos para todos os itens do Grupo 1, exceto para o item 5 que deverá ser da marca e modelo exigido, conforme subitem 4.6 do Termo de Referência – Anexo I, do Edital.

GRUPO 02						
ITEM	CÓD. SAMAEE	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.
08	3357	616157	Cabo PP de cobre flexível, antichama, com isolamento em HEPR de no mínimo 90°C (noventa graus Celsius), isolamento de no mínimo 1000 Vca (um mil volts em corrente alternada), têmpora mole, encordoamento no mínimo classe 5 (cinco), não halogenado, com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, 4 (quatro) vias na seção de 2,5 mm ² (dois vírgula cinco milímetros quadrados), com cores diferentes em cada via. Especificação atendida pela Conducab ou equivalente;	1000	M	
			Marca:	Modelo:		
09	11415	616157	Cabo de cobre flexível para comando com 4 (quatro) vias de bitola aproximada entre 0,30 ou 0,14 mm ² (entre 22 e	1000	M	

			26 AWG) cada, isolamento de no mínimo 300(trezentos) Vca, cobertura de no mínimo PVC/ST1 70°C, antichama na cor preta, têmpera mole, encordoamento classe 4 ou 5, isolamento e identificação por cor ou numeração em cada um dos condutores, pode ser fornecido com malha de cobre. Especificação atendida pela Conducab ou Mult Cabo, ou equivalente. Marca: Modelo:			
10	6292	616157	Cabo PP flexível, para instrumentação eletrônica, composto de dois condutores flexíveis de cobre com seção nominal individual de 0,5 mm ² , e malha de blindagem em cobre nu ou cobre entanhado trançado, com isolamento individual de PVC/PE, em cores ou numeração diferentes para cada condutor e cobertura de PVC Marca: Modelo:	1000	M	
11	9199	616157	Cabo de cobre flexível, antichama, com isolamento em HEPR de no mínimo 90°C (noventa graus Celsius), isolamento de no mínimo 1000 Vca (um mil volts em corrente alternada), têmpera mole, encordoamento no mínimo classe 5 (cinco), não halogenado, com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, na seção 25,0 mm ² , de cor verde ou verde/amarelo; Marca: Modelo:	300	M	
12	13862	616157	Cabo de cobre flexível, antichama, com isolamento em HEPR de no mínimo 90°C (noventa graus Celsius), isolamento de no mínimo 1000 Vca (um mil volts em corrente alternada), têmpera mole, encordoamento no mínimo classe 5 (cinco), não halogenado, com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, na seção 25,0 mm ² , de cor azul; Marca: Modelo:	300	M	
13	12723	616157	Cabo de cobre flexível, antichama, com isolamento em HEPR de no mínimo 90°C (noventa graus Celsius), isolamento de no mínimo 1000 Vca (um mil volts em corrente alternada), têmpera mole, encordoamento no mínimo classe 5 (cinco), não halogenado, com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, na seção 25,0 mm ² , de cor preto; Marca: Modelo:	1000	M	
14	6737	616157	Cabo PP de cobre flexível, antichama, com isolamento em HEPR de no mínimo 90°C (noventa graus Celsius), isolamento de no mínimo 1000 Vca (um mil volts em corrente alternada), têmpera mole, encordoamento no mínimo classe 5 (cinco), não halogenado, com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, 5 (cinco) vias na seção de 2,5 mm ² (dois vírgula cinco milímetros quadrados), com cores diferentes em cada via. Especificação atendida pela Conducab ou equivalente; Marca: Modelo:	500	M	
15	4218	637615	Cabo chato p/poço artesiano, com isolamento interna em PVC-A, classe 70C, cores diferentes para cada condutor, capa externa em PVC-STI, 4 condutores com seção nominal 6mm ² . Marca: Modelo:	500	M	
16	4951	334450	Cabo multiplexado monofásico 0.6 - 1kv para rede aérea 2 x 10 mm ² Marca: Modelo:	200	M	
17	4953	334438	Cabo multiplexado quadriples, trifásico 4 x 10,00mm ² , em	200	M	

			alumínio, isolamento 0,6 - 1KV, para rede aérea. Marca: Modelo:			
18	13290	409291	Cabo de cobre flexível, antichama, com isolamento em PVC de no mínimo 70°C (setenta graus Celsius), isolamento de 750 Vca (setecentos e cinquenta volts em corrente alternada), têmpera mole, encordoamento no mínimo classe 4 (quatro), não halogenado com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, na seção 16,0 mm², de cor azul; Marca: Modelo:	500	M	
19	13263	409292	Cabo de cobre flexível, antichama, com isolamento em PVC de no mínimo 70°C (setenta graus Celsius), isolamento de 750 Vca (setecentos e cinquenta volts em corrente alternada), têmpera mole, encordoamento no mínimo classe 4 (quatro), não halogenado com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, na seção 1,0 mm², de cor vermelha; Marca: Modelo:	500	M	
20	13268	409292	Cabo de cobre flexível, antichama, com isolamento em PVC de no mínimo 70°C (setenta graus Celsius), isolamento de 750 Vca (setecentos e cinquenta volts em corrente alternada), têmpera mole, encordoamento no mínimo classe 4 (quatro), não halogenado com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, na seção 1,5 mm², de cor vermelha; Marca: Modelo:	300	M	
21	13273	616153	Cabo de cobre flexível, antichama, com isolamento em PVC de no mínimo 70°C (setenta graus Celsius), isolamento de 750 Vca (setecentos e cinquenta volts em corrente alternada), têmpera mole, encordoamento no mínimo classe 4 (quatro), não halogenado com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, na seção 2,5 mm², de cor vermelha; Marca: Modelo:	500	M	
22	13291	409291	Cabo de cobre flexível, antichama, com isolamento em PVC de no mínimo 70°C (setenta graus Celsius), isolamento de 750 Vca (setecentos e cinquenta volts em corrente alternada), têmpera mole, encordoamento no mínimo classe 4 (quatro), não halogenado com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, na seção 16,0 mm², de cor verde ou verde/amarelo; Marca: Modelo:	300	M	
23	13262	409292	Cabo de cobre flexível, antichama, com isolamento em PVC de no mínimo 70°C (setenta graus Celsius), isolamento de 750 Vca (setecentos e cinquenta volts em corrente alternada), têmpera mole, encordoamento no mínimo classe 4 (quatro), não halogenado com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, na seção 1,0 mm², de cor branca; Marca: Modelo:	500	M	
24	13261	409292	Cabo de cobre flexível, antichama, com isolamento em PVC de no mínimo 70°C (setenta graus Celsius), isolamento de 750 Vca (setecentos e cinquenta volts em corrente alternada), têmpera mole, encordoamento no mínimo classe 4 (quatro), não halogenado com baixa emissão de fumaça, conforme a NBR 5410, NBR 7286 e NBR 13248, aprovados	500	M	

			pelo INMETRO, deve atender a NBR NM 247-3, na seção 1,0 mm², de cor preta; Marca: _____ Modelo: _____			
VALOR TOTAL DO GRUPO: R\$...						

Obs.: Apresentar catálogos para todos os itens do Grupo 2, conforme subitem 4.6 do Termo de Referência – Anexo I, do Edital.

GRUPO 03						
ITEM	CÓD. SAMAEE	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.
25	8020	472663	Refletor de LED, com potência de, no mínimo, 44 (quarenta e quatro) watts, fluxo luminoso mínimo de 5.200 lumens, temperatura de cor de 5.000 (cinco mil) kelvin, índice de reprodução de cor igual ou superior a 80%; fator de potência acima de 0,90, ângulo de abertura de 100±10°, vida útil mínima de 100.000 (cem mil) horas, grau de proteção de no mínimo IP65; certificação contra impactos mecânicos IK07; deve possuir driver interno, tensão de alimentação de 100 a 277 Vca, 50/60 Hz, eficiência luminosa de no mínimo 120 lm/W, número de ciclos de liga/desliga de no mínimo 50000 (cinquenta mil ciclos). Especificações são atendidas pelo refletor modelo FLOODLIGHT PFM G4 50 43W 5000K 6020 lm BK da marca Ledvance ou equivalente. Marca: _____ Modelo: _____	60	Und.	
26	9447	472663	Refletor de LED, com potência de, no mínimo, 70 (setenta) watts, fluxo luminoso mínimo de 8.400 lumens, temperatura de cor de 5.000 (cinco mil) kelvin, índice de reprodução de cor igual ou superior a 80%; fator de potência acima de 0,90, ângulo de abertura de 100±10°, vida útil mínima de 100.000 (cem mil) horas, grau de proteção de no mínimo IP65; certificação contra impactos mecânicos IK07; deve possuir driver interno, tensão de alimentação de 100 a 277 Vca, 50/60 Hz, eficiência luminosa de no mínimo 120 lm/W, número de ciclos de liga/desliga de no mínimo 50000(cinquenta mil ciclos). Especificações são atendidas pelo refletor modelo FLOODLIGHT PFM G4 100 69W 5000K 9660 lm BK da marca Ledvance ou equivalente. Marca: _____ Modelo: _____	60	Und.	
27	11663	472663	Refletor de LED, com potência de, no mínimo, 140 (cento quarenta e quatro) watts, fluxo luminoso mínimo de 16.800 lumens, temperatura de cor de 5.000 (cinco mil) kelvin, índice de reprodução de cor igual ou superior a 80%; fator de potência acima de 0,90, ângulo de abertura de 100±10°, vida útil mínima de 100.000 (cem mil) horas, grau de proteção de no mínimo IP65; certificação contra impactos mecânicos IK07; deve possuir driver interno, tensão de alimentação de 100 a 277 Vca, 50/60 Hz, eficiência luminosa de no mínimo 120 lm/W, número de ciclos de liga/desliga de no mínimo 50000(cinquenta mil ciclos). Especificações são atendidas pelo refletor modelo FLOODLIGHT PFM G4 200 141W 5000K 19740 lm BK da marca Ledvance ou equivalente. Marca: _____ Modelo: _____	50	Und.	
28	9970	628030	Luminária, para fixação em braços de poste, tipo pétala, para ambientes externos ou vias públicas, em LED, com, no máximo, 120 Watts; vida útil mínima de 50.000 horas mantendo 80% do fluxo luminoso inicial, isolamento classe I, IP66, proteção contra impactos mecânicos IK08,	20	Und.	

			proteção contra surtos 10kv/ka, possuir dimerização de 1/10v, fluxo luminoso de, no mínimo 14400 lumens, tensão de operação de 100-240 (cem a duzentos e quarenta) Volts alternada, fator de potência >0.95, distorção harmônica abaixo de 15%, temperatura da cor mínima de 4000 K (quatro mil Kelvin); deve possuir base para instalação de rele fotocélula para o acionamento a noite; as especificações são atendidas pela LEDVANCE PREMIUM SKY G2 120W-4000K ou equivalente. Marca: Modelo:			
29	13869	615956	Luminária suspensa de LED com potência mínima de 110 (cento e dez) Watts, com ângulo de abertura de feixe mínimo em 110(cento e dez) graus, construída em alumínio pintada na cor preta, vida útil mínima de 70.000(setenta mil) horas, tensão de alimentação de 100/277 (cem a duzentos e setenta e sete) volts de corrente alternada, temperatura da cor de 5700 K (cinco mil e setecentos Kelvin) branco frio, difusor em policarbonato, fluxo luminoso mínimo de 19800 (dezenove mil e oitocentos) lumens, frequência de alimentação de 50/60 Hz, eficiência luminosa de 180 (cento e oitenta) lumens por watt, grau de proteção IP 65, Grau de proteção de impacto mecânico IK08. As especificações são atendidas pelo modelo Highbay Performance 110W-857 110DEG da LEDVANCE ou equivalente. Marca: Modelo:	30	Und	
VALOR TOTAL DO GRUPO: R\$...						

Obs.: Apresentar catálogos para todos os itens do Grupo 3, conforme subitem 4.6 do Termo de Referência – Anexo I, do Edital.

GRUPO 04						
ITEM	CÓD. SAMAEE	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.
30	9064	602111	Transdutor de pressão para utilização em água, alimentação 12-36 Vcc (doze a trinta e seis volts, corrente contínua), range 0-6 (zero a seis) bar, sinal de saída 4-20 mA (quatro a vinte miliampere), corpo em aço inoxidável, conector angular em noventa graus DIN 175301-803ª com prensa cabo IP65, rosca para tomada de pressão de ½ NPT, limite de sobrepressão de no mínimo cinco vezes a nominal, saída de tensão de no mínimo 1 mA, tempo de resposta de no mínimo 2ms, dados de exatidão de no máximo 0,25 por cento do Spam, ajuste do zero de no máximo 0,1 por cento do Spam. Especificações atendidas pelo modelo S20 da WIKA. Marca: Modelo:	20	Und.	
31	9065	602111	Transdutor de pressão para utilização em água, alimentação 12-36 Vcc (doze a trinta e seis volts, corrente contínua), range 0-10 (zero a dez) bar, sinal de saída 4-20 mA (quatro a vinte miliampere), corpo em aço inoxidável, conector angular em noventa graus DIN 175301-803ª com prensa cabo IP65, rosca para tomada de pressão de ½ NPT, limite de sobrepressão de no mínimo três vezes a nominal, saída de tensão de no mínimo 1 mA, tempo de resposta de no mínimo 2ms, dados de exatidão de no máximo 0,25 por cento do Spam, ajuste do zero de no máximo 0,1 por cento do Spam. Especificações atendidas pelo modelo S20 da WIKA. Marca: Modelo:	20	Und.	
32	7141	602111	Transdutor de pressão para utilização em água,	20	Und.	

			alimentação 12-36 Vcc (doze a trinta e seis volts, corrente contínua), range 0-16 (zero a dezesseis) bar, sinal de saída 4-20 mA (quatro a vinte miliampere), corpo em aço inoxidável, conector angular em noventa graus DIN 175301-803ª com prensa cabo IP65, rosca para tomada de pressão de ½ NPT, limite de sobrepressão de no mínimo três vezes a nominal, saída de tensão de no mínimo 1 mA, tempo de resposta de no mínimo 2ms, dados de exatidão de no máximo 0,25 por cento do Spam, ajuste do zero de no máximo 0,1 por cento do Spam. Especificações atendidas pelo modelo S20 da WIKA. Marca: Modelo:			
33	7140	602111	Transdutor de pressão para utilização em água, alimentação 12-36 Vcc (doze a trinta e seis volts, corrente contínua), range de operação de 0-16 (zero a dezesseis) bar, sinal de saída 0-10 Vcc (zero a dez volts, corrente contínua), corpo em aço inoxidável AISI 316 ou superior, conector angular em noventa graus DIN EN 175301-803 A, com prensa cabo IP65, rosca para tomada de pressão de ½ NPT, limite de sobrepressão de no mínimo três vezes a nominal, resistência contra vácuo, saída de tensão de no mínimo 1 mA, tempo de resposta de no máximo 2ms, dados de exatidão de no máximo 0,25 por cento do Spam, ajuste do zero de no máximo 0,1 por cento do Spam, tempo de inicialização de no máximo 150 milissegundos, proteção contra polarização invertida, tensão de isolamento de no mínimo 750 VDC. Especificações atendidas pelo modelo S20 da WIKA. Marca: Modelo:	20	Und.	
34	5129	602111	Transdutor (transmissor) de pressão do tipo sonda de nível para medição de nível hidrostático em reservatórios, com as seguintes especificações técnicas: invólucro em aço inoxidável AISI 304 com acabamento polido ou de material superior; cabo blindado de no mínimo 10 m (dez metros) protegido por capa PVC antichama composta por 2 (dois) condutores para sinal de saída 4-20 mA (quatro a vinte miliampere) mais malha de aterramento; sensor tipo strain gauge; com terminação elétrica submersível; deve medir pressão relativa de 0 a 1 (zero a um) bar, 0 a 10 mCa (zero a dez metros de coluna d'água); com sinal de saída de 4 a 20 mA (quatro a vinte miliampere); alimentação de no mínimo 12 Vcc a no mínimo 24 Vcc (doze a vinte e quatro volts em corrente contínua) com proteção contra tensão inversa; com grau de proteção IP68; erro máximo de 0,5% (zero vírgula cinco por cento); com tempo de resposta menor que 5 ms (cinco milissegundos); deve operar em fluidos que apresentem variação de temperatura de no mínimo 5 °C (cinco graus Celsius) a no mínimo 40 °C (quarenta graus Celsius); com limite de sobrepressão mínima de 1,2 x (um vírgula duas vezes) a faixa sem afetar a calibração; as especificações são atendidas pelo modelo LS-10 da marca WIKA. Marca: Modelo:	30	Und.	
VALOR TOTAL DO GRUPO: R\$...						

Obs.: Os itens do grupo 4, deverão ser fornecidos da mesma marca e modelo indicados, conforme subitem 1.1.1 do Termo de Referência – Anexo I, do Edital.

GRUPO 05						
ITEM	CÓD. SAMAEE	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.
35	13827	379011	Chave de nível tipo boia, isentas de mercúrio, controle por	10	Und.	



36	6014	474331	polos (3P+T), corrente mínima suportável de 32A, 6H, tensão de trabalho de 380 VCA, grau de proteção mínimo IP44, confeccionada em plástico auto-extinguível, terminais em latão, conforme norma NBR IEC 60309-1 Marca:	30	Und.
37	11554	486019	Tomada industrial de sobrepor, com quatro polos (3P+T), corrente mínima suportável de 32A, 6H, tensão de trabalho de 380 VCA, grau de proteção mínimo IP44, confeccionada em plástico auto-extinguível, terminais em latão, conforme norma NBR IEC 60309-1 Marca:	40	Und.
38	7874	474331	Plugue industrial para tomada de sobrepor, com cinco polos (3P+T+N), corrente mínima suportável de 32A, tensão de trabalho de 380 VCA, grau de proteção mínimo IP44, confeccionada em plástico auto-extinguível, terminais em latão, conforme norma NBR IEC 60309-1 Marca:	30	Und.
39	7875	621545	Tomada de sobrepor, com cinco polos (3P+T+N), corrente mínima suportável de 32A, tensão de trabalho de 380 VCA, grau de proteção mínimo IP44, confeccionada em plástico auto-extinguível, terminais em latão, com tampa, com identificação dos terminais, conforme norma NBR IEC 60309-1 Marca:	40	Und.
40	7202	334036	Conduíte metálico flexível 1/2" sealtubo seaflex a prova de tempo, constituído internamente com conduíte metálico flexível fabricado em espiral com fita de aço carbono zincado e revestido externamente com camada de PVC extrudado envolvendo todo o tubo, IP55. Proteção de fios elétricos. Marca/modelo: SPTF SSP6012. Marca: Modelo:	500	M.
41	898	365640	Eletroduto de PVC antichama, sem rosca, na cor cinza, diâmetro nominal ¾", fornecido em barras de 3 metros; espessura de parede mínima de 2,3mm (dois vírgula três milímetros); deve atender à norma NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos Plásticos para Instalações Elétricas de Baixa	40	Und.

			Marca:			
44	6053	438915	Abraçadeira em nylon, medindo 760mm x 7,6mm, fechamento autotravante, sem retorno, com serrilhado interno, na cor preta. Marca:	1500	Und.	
45	6055	317769	Abraçadeira em nylon, medindo 380mm x 7,6mm, fechamento autotravante, sem retorno, com serrilhado interno, na cor preta. Marca:	1500	Und.	
46	7877	390217	Abraçadeira em nylon, medindo 150mm x 3,6mm, fechamento autotravante, sem retorno, com serrilhado interno, na cor preta. Marca:	1500	Und.	
47	401	460988	Adaptador para caixa de sobrepor (condutele®), em PVC antichama, para encaixe rápido dos eletrodutos, na cor cinza, bitola 1"; deve ser compatível com os eletrodutos fabricados de acordo com a norma NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos Plásticos para Instalações Elétricas de Baixa Tensão Ref. Maxidutos Marca:	200	Und.	
48	4498	454233	Caixa de sobrepor (condutele®) em PVC antichama, na cor cinza, com 5 entradas, para eletroduto ½" / ¾". Deve ser fornecida com todas as "tampinhas"; deve ser compatível com os eletrodutos fabricados de acordo com a norma NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos Plásticos para Instalações Elétricas de Baixa Tensão Ref. Maxidutos Marca:	100	Und.	
49	980	457066	Tomada de embutir (2P+T), horizontal, 10A, 250Vac, com recorte no formato hexagonal, padrão brasileiro, conforme NBR 14136, sem espelho. Marca:	50	Und.	
50	157	426955	Luva em PVC antichama para eletroduto, com rosca, na cor preta, diâmetro nominal 1.1/4"; deve ser compatível com os eletrodutos fabricados de acordo com a norma NBR 15465 - Sistemas de Eletrodutos Plásticos para Instalações Elétricas de Baixa Tensão Marca:	100	Und.	
51	7475	257539	Comutador (chave seletora) com duas posições fixas (com retenção), com a manopla curta, com um contato 1NA (normal aberto), conjunto completo (corpo e cabeçote), construção robusta em termoplástico, para fixação em tampa de quadro elétrico, de diâmetro de 22 mm (vinte e dois milímetros). Grau de proteção sem capa protetora de no mínimo IP65, durabilidade mecânica de no mínimo 1000000 de ciclos, tensão de isolamento nominal de no mínimo 600(seiscentos) volts, tensão suportável de impulso nominal de no mínimo 6 KV, classe de proteção contra choques elétricos de no mínimo classe II para IEC 60536 . As especificações são atendidas pelo código/referência XB5AD21, linha Harmony XB5 da marca Schneider Electric ou equivalente. Marca:	50	Und.	
52	4618	445604	Canaleta para quadro de comando em Policarbonato + Acrilonitrila Butadieno-Estireno (PC/ABS), com parede aberta nas laterais, e com recorte aberto, com tampa, na cor cinza, conforme norma de flamabilidade UL94 V0, deve possuir certificação IEC 61084-1, no tamanho de 40 x 40mm (quarenta por quarenta milímetros), temperatura de trabalho de -25° a 90° graus Celsius, com furações na base, espessura da parede de no mínimo 1,1(um vírgula um) milímetro, livre de halogênio. Especificação atendida pela 183-24040 HTWD-HF-40X40-PC/ABS-GY da	50	Und.	

			Hellerman ou equivalente Marca:			
53	13872	426794	Canaleta para quadro de comando em Policarbonato + Acrilonitrila Butadieno-Estireno (PC/ABS), com parede aberta nas laterais, e com recorte aberto, com tampa, na cor cinza, conforme norma de flamabilidade UL94 V0, deve possuir certificação IEC 61084-1, no tamanho de 80 x 80mm (oitenta por oitenta milímetros), temperatura de trabalho de -25° a 90° graus Celsius, com furações na base, espessura da parede de no mínimo 1,1 (um vírgula um) milímetro, livre de halogênio. Especificação atendida pela 183-28080 HTWD-HF-80X80-PC/ABS-GY da Hellerman ou equivalente Marca:	30	Und	
VALOR TOTAL DO GRUPO: R\$...						

Obs.: O item 40 deverá ser fornecido da mesma marca e modelo indicado. Os itens 47 e 48, deverão ser fornecidos da mesma marca indicada, conforme subitem 1.1.1 do Termo de Referência – Anexo I, do Edital.

GRUPO 06						
ITEM	CÓD. SAMAEE	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.
54	817	446074	Armação galvanizada para poste de luz AR -11 Marca:	50	Und.	
55	900	364805	Isolador roldana de louça 76 x 79 para armação galvanizada AR-11. Marca:	60	Und.	
56	13864	356538	Abraçadeira fita lisa, em INOX 304 ou 316, na largura de 19mm (dezenove milímetros), espessura mínima 0,4mm (zero vírgula quatro milímetros). Marca:	100	m	
57	10684	324580	Eletrocalha perfurada com virola, com tratamento galvanizado a fogo conforme NBR 6323, nas medidas de 100mm x 50mm (cem milímetros por cinquenta milímetros), espessura da chapa mínima de 1 (um) milímetro, dimensão dos furos de 7x25mm (sete por vinte e cinco milímetros); 3m (três metros) de comprimento, deve ser fornecida com tampa de encaixe Marca:	60	Und.	
58	10686	618668	Emenda interna em U com tratamento galvanizado a fogo, para eletrocalha perfurada nas medidas de 100mm x 50mm (cem milímetros por cinquenta milímetros) Marca:	200	Und.	
59	10687	618668	Emenda interna em U com tratamento galvanizado a fogo, para eletrocalha perfurada nas medidas de 100mm x 100mm (cem milímetros por cem milímetros) Marca:	200	Und.	
60	12070	631405	Junção reta interna galvanizada a fogo para perfilado 38X38 com no mínimo quatro furos Marca:	200	Und.	
61	10695	607805	TEE horizontal 90 (noventa) graus com tratamento galvanizado a fogo, para eletrocalha perfurada nas medidas de 100mm x 50mm (cem milímetros por cinquenta milímetros) Marca:	30	Und.	
62	12144	633617	Conector derivação, projetado para conexões de derivação por perfuração da capa isolante, para utilização em redes e ramais aéreos de baixa tensão, até 1000V, para condutores de alumínio e/ou cobre, com isolamento XLPE/PE (0,6/1,0KV) e/ou PVC (750V). As especificações são atendidas pelo modelo CDP-70 da marca Intelli ou equivalente.	150	Und.	

VALOR TOTAL DO GRUPO: R\$...

– Anexo I. do Edital.

GRUPO 07						
ITEM	CÓD. SAMAe	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.
72	10512	301385	Sensor indutivo em formato retangular, corpo em plástico, tensão de alimentação de 10 a 30 Vcc (dez a trinta volts de corrente contínua), normalmente aberto, tipo PNP, frequência mínima de operação de 500 Hz, com proteção contra curto circuito e inversão de tensão, distância sensora de 5 mm (cinco milímetros), distância entre furos para fixação de 25mm (vinte e cinco milímetros), e diâmetro dos furos de 5mm, com tamanho aproximado de 42x46x22mm (quarenta e dois milímetros de altura por quarenta e seis milímetros de comprimento por vinte e dois milímetros de espessura), com led de indicação, com cabo de PVC de 2 metros e 4 condutores fixados em fábrica. As especificações são atendidas pelo sensor indutivo modelo PSS-F1-A2 da marca Sense, ou equivalente. Marca:	30	Und.	
73	909	604732	Fita isolante a base de PVC antichama, com as seguintes características técnicas: largura de 19mm, tensão mínima de isolamento 750 V, espessura mínima de 0,18 mm, classe de temperatura mínima de 90°. A fita deve ser resistente a raios UV e atender à norma ABNT NBR NM 60454-3-1-5. Deverá ser fornecida em rolos de 20m acondicionados em caixa plástica para proteção contra sujeira. As especificações são atendidas pela Fita Isolante Scotch MR 33+ da 3M, P44 da Prysmian, ou equivalente. Marca:	100	Und.	
VALOR TOTAL DO GRUPO: R\$...						

GRUPO 08						
ITEM	CÓD. SAMAe	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.
74	9634	611674	Válvula solenóide com rosca de 1/2", Normalmente fechada, 2/2 vias, orifício interno 12mm KV 2,4 Pressão máxima trabalho 16 kgf/cm² 24vcc, corpo em latão, bobina classe proteção involucro IP65, deve ser fornecida com bobina e conexão, vedação em NBR (borracha nitrílica), núcleo móvel em aço inox 430F, mola em aço inox 302. Especificação atendida pela SC8210-112 da ASCO. Marca:	10	Und.	
75	12146	611674	Válvula solenóide com rosca de 1/8" NPT, Normalmente fechada, 2/2 vias orifício interno 2,4mm KV 0,17 Pressão máxima de trabalho 10 kgf/cm² 24vcc, corpo em latão, bobina classe proteção involucro IP65, deve ser fornecida com bobina e conexão, vedação em NBR (borracha nitrílica), núcleo móvel em aço inox 430F, mola em aço inox 302. Especificação atendida pela SC8262C014 da ASCO. Marca:	10	Und.	
VALOR TOTAL DO GRUPO: R\$...						

Obs.: Os itens do grupo 8 deverão ser fornecidos da mesma marca e modelo indicado, conforme subitem 1.1.1 do Termo de Referência – Anexo I, do Edital.

GRUPO 09						
ITEM	CÓD. SAMAЕ	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.
76	9438	612496	Protetor de surto para rede RS-485, carcaça em policarbonato, grau de proteção IP-20, fixação em trilho DIN 35, conexão elétrica em borne por parafuso, com terminais em latão niquelado, tensão máxima de operação (DC/AC): 15 V, corrente máxima de descarga 8/20µs: 20 KA. Marca:	50	Und.	
77	6887	629614	CLP (Controlador Lógico Programável), SIEMENS linha Simatic S7-1200, modelo CPU 1214C, ONBOARD I/O: 14 (Catorze) DI (Entrada digital) 24 Vcc (Vinte e quatro volts corrente contínua); 10 (Dez) DO (Saídas digitais) 24 Vcc (Vinte e quatro volts corrente contínua); 2 (Duas) AI (Entrada analógica) 0 – 10 Vcc (Zero a dez volts corrente contínua). Este item deverá ser obrigatoriamente o modelo 6ES7214-1AG40-0XB0 da marca Siemens, pois serão usados em equipamentos já existentes no SAMAЕ. Marca: Modelo:	10	Und.	
78	7070	474357	Contator de potência tripolar, tensão de bobina 220 Vca (duzentos e vinte volts corrente alternada), 60 Hz (sessenta hertz), indicação superior dos contatos e bobina, com parafusos para o aperto das conexões, encaixe para trilho DIN 35, tensão máxima de 600 Vca (seiscentos volts de corrente alternada), corrente nominal de trabalho de 50 A (cinquenta ampere), tensão nominal de isolamento de no mínimo 690 Vca (seiscentos e noventa volts corrente alternada), durabilidade mecânica de no mínimo 6(seis) milhões de ciclos, durabilidade elétrica de no mínimo 1,4 (um vírgula quatro) milhões de ciclos, 1NA + 1NF (um contato auxiliar normal aberto mais um normal fechado) incorporados. As especificações são atendidas pelo modelo LC1D50AM7 da marca Schneider Electric. Marca: Modelo:	06	Und.	
79	3804	453881	Fusível tipo NH000 ultrarrápido, corrente nominal 100A (cem ampere), classe AR (atuando na presença de curto-circuito, proteção de semicondutores), capacidade de interrupção de no mínimo 100 KA em 690 Vca. Marca:	50	Und.	
VALOR TOTAL DO GRUPO: R\$...						

Obs.: Os itens 77 e 78, deverão ser fornecidos da mesma marca e modelo indicada, conforme subitem 1.1.1 do Termo de Referência – Anexo I, do Edital.

GRUPO 10						
ITEM	CÓD. SAMAЕ	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.
80	9505	610125	Corda em polipropileno, de multifilamentos trançados, confeccionada com matéria prima 100% virgem e tratamento U.V.; espessura de 16mm e capacidade mínima de ruptura de 1.376Kg. Marca:	500	M	
81	7752	611395	Corda, capa e alma 100% poliéster, na cor branca; boa resistência a intempéries; diâmetro 10mm. Marca:	500	M	
VALOR TOTAL DO GRUPO: R\$...						



GRUPO 11						
ITEM	CÓD. SAMAÉ	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.
82	13866	627576	Módulo fotovoltaico. Monofacial/monocristalino. Potência máxima 550Wp. Tensão de circuito aberto 49,9V. Corrente de curto-circuito 14,0A. Dimensões 2278 x 1134 x 30mm, com 144 células (6 x 24). Vidro frontal temperado. Frame em liga de alumínio anodizado. Grau de proteção IP68. Compatível com conectores MC4. Marca WEG, modelo WPV 550 HMM3. Obs. É informado a marca/modelo por se tratar de peça de reposição para usina fotovoltaica existente. Marca: _____ Modelo: _____	36	Un.	
83	13867	611463	Inversor fotovoltaico. Potência nominal de saída 100kW, trifásico. Potência máxima de saída 110kW. Tensão máxima de entrada 1.100V. Tensão nominal de saída 380V. Com 10 MPPTs, duas entradas por MPPT. Compatível com conectores MC4. Modo de operação on-grid. Grau de proteção IP66. Deve possuir comunicação RS485. Deve possuir uma porta USB compatível com Smart Dongle WLAN-FE. Com interruptor CC de entrada, proteção anti-ilhamento, proteção contra sobrecarga de saída, proteção contra conexão inversa de entrada, proteção contra picos de tensão CA e CC Tipo II, detecção da resistência de isolamento CC e monitoramento de correntes residuais. Marca Huawei, modelo SUN2000-100KTL-M2. Obs. É informado a marca/modelo por se tratar de peça de reposição para usina fotovoltaica existente. Marca: _____ Modelo: _____	01	Un.	
84	13868	635477	Módulo de expansão tipo Smart Dongle. Para comunicação e monitoramento com até 10 inversores fotovoltaicos. Deve possuir interface USB para conexão ao inversor. Deve possuir conexão Ethernet 10/100 Mbps. Deve possuir conexão WI-FI 802.11 b/g/n. Instalação plug-and-play. Compatível com o aplicativo Fusion Solar. Grau de Proteção IP65. Marca Huawei, modelo Smart Dongle WLAN-FE (SDongleA-05). Obs. É informado a marca/modelo por se tratar de peça de reposição para usina fotovoltaica existente. Marca: _____ Modelo: _____	02	Un.	
VALOR TOTAL DO GRUPO: R\$...						

Obs.: Os itens do grupo 11, deverão ser fornecidos da mesma marca e modelo indicados, conforme subitem 1.1.1 do Termo de Referência – Anexo I, do Edital.

GRUPO 12						
ITEM	CÓD. SAMAÉ	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.
85	13870	440977	Caixa de medição em policarbonato para entrada de energia individual trifásica padrão CPFL conforme item 8.5.1 do GED 19322. Marca: _____	6	Un.	
86	13871	440977	Caixa de medição em policarbonato com lente juntamente com a caixa para proteção de DR para entrada de energia alta tetrapolar em área de uso comum conforme padrão CPFL GED 18334. Marca: _____	6	Un.	
VALOR TOTAL DO GRUPO: R\$...						



VALOR TOTAL DO ITEM: R\$...

VALOR TOTAL DO ITEM: R\$...

VALOR TOTAL DO ITEM: R\$...

Local e data:

65

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2026

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE, DE CAXIAS DO SUL – RS E _____, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DA GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA.

O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE, Autarquia do Município de Caxias do Sul – RS, com sede na Rua Pinheiro Machado, n.º 1615, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, Sr. Edson Paulo Theodoro da Rosa, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, adiante denominado simplesmente "SAMAE", inscrito no CNPJ sob o n.º 88.659.313/0001-05 e, de outro lado, _____, inscrita no CNPJ sob o n.º _____, com sede na _____, por seu representante legal, Sr(a). _____, CPF n.º _____, abaixo assinada, adiante denominada simplesmente "CONTRATADA", celebram o presente contrato, de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, DO AMPARO LEGAL E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O presente contrato é celebrado à vista do contido no Processo Administrativo n.º 26/8070-0001472-9, que trata do Pregão Eletrônico n.º 24/2026, Termo de Referência, proposta da Contratada, atendendo à Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021; à Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 e alterações; à Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações; e demais legislações pertinentes à matéria, às regras e condições estabelecidas no Edital do respectivo Pregão Eletrônico e aos anexos que o integram; as despesas decorrentes correrão à conta da dotação orçamentária, consignada no presente exercício financeiro, sob o(s) código(s) 03.05 – SSA – 17.512.011.1.162 – 4.4.90.52.30.00.00.00, 03.05 – SSA – 17.512.011.2.345 – 3.3.90.30.26.00.00.00 E 03.05 – SSA – 17.512.011.2.345 – 3.3.90.30.99.13.00.00, e, do próximo, a consignar.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Aquisição de material elétrico e eletrônico para reposição do estoque da Gerência de Manutenção Eletromecânica, conforme Termo de Referência Anexo I, do Edital.

Parágrafo único. O objeto desta contratação não se enquadra na categoria de bens de luxo, conforme Decreto Municipal n.º 22.245, de 05 de outubro de 2022, estando classificado como bem comum, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por Edital e especificações usuais de mercado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O SAMAe pagará à Contratada o valor correspondente a R\$_____ (_____) pela execução do objeto descrito na cláusula anterior, conforme Termo de Referência – Anexo I, do Edital.

GRUPO						
ITEM	CÓD. SAMAe	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.

...

ITEM	CÓD. SAMAe	CATMAT	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.
------	------------	--------	-----------	--------	-------	-------------

...

§ 1º O preço contratado será considerado completo e suficiente para o fornecimento do objeto deste Contrato, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou à má interpretação por parte Contratada.

§ 2º O preço contratado é cotado em moeda corrente nacional, nele estando incluídos todos os custos com materiais, produtos, pessoal, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, custo com deslocamento do(s) técnico(s), transporte de todos os materiais e equipamentos necessários à execução do objeto e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a contratação.

§ 3º A Contratada é responsável exclusiva pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do Contrato.

§ 4º A inadimplência da Contratada com relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao SAMAe a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar e/ou restringir a regularização e o uso do objeto contratado, de acordo com o artigo 121, § 1º, da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

§ 1º A execução do objeto deverá obedecer fielmente às especificações constantes do Edital da Licitação e em seus anexos, às normas da ABNT, quando aplicáveis, a outras normas, quando citadas; além dos demais dispositivos legais vigentes e, em caso de comprovadas desconformidades, fica a Contratada responsável pela sua readequação.

§ 2º O SAMAe reserva-se o direito de recusar os bens que não estiverem de acordo com o especificado, sendo que as despesas decorrentes serão de responsabilidade da Contratada, sendo reiniciada a contagem do prazo para pagamento quando da execução definitiva.

§ 3º O não cumprimento dos prazos previstos poderá acarretar a rescisão do contrato, bem como a aplicação das penalidades legais e a convocação do fornecedor subsequente.

§ 4º Toda e qualquer execução fora do estabelecido será, imediatamente, notificada à Contratada que ficará obrigada a providenciar sua reparação no prazo estipulado pela Autarquia, ficando entendido que correrá por sua conta e risco tal substituição, sujeitando-se, também, às sanções previstas.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE ENTREGA

§ 1º O prazo de entrega é de 120 (cento e vinte) dias, contados da publicação do instrumento contratual, em remessa única.

§ 2º O não cumprimento dos prazos de entrega, sem a correspondente autorização para a ampliação de prazo, poderá acarretar a anulação da Nota de Empenho/Rescisão Contratual, bem como a aplicação das penalidades legais e a convocação da licitante subsequente.

§ 3º Em caso fortuito e justificável, a Contratada que não puder realizar a entrega no prazo acima estipulado, deverá protocolar o pedido de prorrogação de prazo, antes de findada a data limite, acompanhado de comprovação motivacional para a prorrogação.

§ 4º A solicitação de prorrogação de prazo poderá ser concedida, a critério da Autarquia.

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL DE ENTREGA

§ 1º O local da entrega dos bens será na Seção da Eletromecânica do SAMAЕ, situada na Rua Visconde de Pelotas, n.º 2456, Bairro Pio X, Caxias do Sul – RS, CEP 95.034-385, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, mediante agendamento da entrega, deverá em contato com a Gerência da Eletromecânica pelo e-mail fiscalizacao@samaecaxias.com.br ou telefone (54) 3220-8600 R 1468 ou 1425, podendo o local da entrega ser alterado no seu agendamento, o que será confirmado na data.

§ 2º Além da entrega no local designado pelo SAMAЕ, a Contratada deverá, também, descarregar e armazenar o objeto no local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, pelos eventuais danos causados, não podendo ser cobrado qualquer valor adicional a esse título.

§ 3º Será avaliado o acondicionamento do objeto, no momento da entrega. Dessa forma, embalagens violadas, itens manchados, sujos, enferrujados, danificados ou com aparência duvidosa, não serão aceitos.

§ 4º O objeto deverá estar segregado por item e entregue, quando aplicável, em sua embalagem original, rotulada pelo fabricante, contendo, no mínimo, a identificação do objeto, a marca, o código de barras impresso na embalagem e a capacidade de empilhamento.

§ 5º No momento da entrega, não será aceito material/equipamento de fabricante/marca/modelo diferente do constante da proposta vencedora/Nota de Empenho/Contrato, exceto quando houver fato superveniente, desde que atendidas as seguintes condições:

- I. o pedido de substituição de fabricante/marca/modelo deverá ser protocolado no SAMAE, antes de findo o prazo de entrega, acompanhado de comprovação da impossibilidade de entregar o(a) fabricante/marca/modelo previamente informada, bem como a indicação do(a) novo(a) fabricante/marca/modelo;
- II. o(a) novo(a) fabricante/marca/modelo deverá ser de qualidade igual ou superior à informada inicialmente e atender a todas as exigências deste Instrumento;
- III. o preço ofertado não será alterado, caso seja aceita a alteração de fabricante/marca/modelo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DO OBJETO E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

CLÁUSULA OITAVA – DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, RECEBIMENTO E PAGAMENTO

§ 1º Os bens serão recebidos:

- I. provisoriamente, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes neste Instrumento e na proposta comercial;
- II. definitivamente, pela fiscalização do contrato, após a verificação da conformidade com as especificações constantes neste Instrumento e na proposta comercial, e sua consequente aceitação, que dar-se-á em até 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório.

§ 2º O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

§ 3º Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta comercial.

§ 4º A Contratada se obriga a efetuar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da notificação, a substituição de material rejeitado, independentemente da quantidade rejeitada, ficando entendido que correrá por sua conta e risco tal substituição, sujeitando-se, também, à aplicação das penalidades previstas.

§ 5º No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

§ 6º O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

§ 7º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança, tampouco a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

§ 8º O recebimento provisório ficará a cargo do fiscal técnico, administrativo ou setorial, ou da Comissão de Recebimento, quando houver, e o recebimento definitivo, a cargo do gestor do contrato, ou da Comissão de Recebimento, quando houver.

§ 9º Para fins de liquidação, a área competente deverá verificar se a nota fiscal apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- I. a data da emissão;
- II. os dados do contrato e do órgão contratante;
- III. o período respectivo de execução do contrato;
- IV. o valor a pagar;
- V. os dados bancários (banco, agência e conta corrente em nome da Contratada), e
- VI. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

§ 10 A nota fiscal deverá ser entregue na Gerência de Suprimentos, acompanhada do respectivo bem.

§ 11 As Notas Fiscais Eletrônicas deverão ser encaminhadas para o e-mail contabilidade@samaecaxias.com.br.

§ 12 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a Contratada providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à Contratante.

§ 13 Apresentação dos documentos abaixo relacionados, juntamente com a Nota Fiscal:

- I. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Receita Federal;
- II. Certidão de Situação Fiscal, expedida pela Receita Estadual do domicílio da empresa.
- III. Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio da empresa;
- IV. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal, e
- V. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

§ 14 Os documentos exigidos no subitem anterior, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter data de expedição não superior a 180 (cento e oitenta) dias.

§ 15 A qualquer tempo o SAMAE poderá solicitar outros documentos, além dos já mencionados.

§ 16 A documentação deverá ser salva em formato PDF e encaminhada preferencialmente por e-mail, em pen-drive ou disponibilizada em nuvem.

§ 17 O pagamento será efetuado, após a liberação da fiscalização do contrato, no 15º (décimo quinto) dia útil. Se, no décimo quinto dia útil, não houver expediente na Autarquia, o

pagamento será efetuado no primeiro dia útil seguinte.

§ 18 A ordem cronológica de exigibilidade, de acordo com o estabelecido no Decreto Municipal n.º 23.342, de 29 de outubro de 2024, terá como marco inicial, para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, a liquidação da despesa.

§ 19 No caso de atraso do pagamento pela Contratante, os valores devidos à Contratada serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

§ 20 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

§ 21 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

§ 22 Não serão realizados pagamentos por meio de boleto bancário.

§ 23 Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.

CLÁUSULA NONA – DA EQUIPE E DA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS

Identificação do responsável da Contratada para contato e pela solução dos problemas que porventura venham a ocorrer:

Nome:

Telefone:

E-mail:

.....

CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

A execução do objeto deverá ser realizada, exclusivamente, pela Contratada, sendo vedados, também, a terceirização, a subcontratação, o subempreitamento ou a transferência, parcial ou total, do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

§ 1º A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte do SAMAEE, conforme nominata apresentada no Termo de Designação de Fiscalização e Gestão Contratual. Os indicados serão responsáveis por comunicar as falhas porventura constatadas no cumprimento do contrato, assim como determinar as providências necessárias para a respectiva correção.

§ 2º A Fiscalização e a Gestão do contrato serão exercidas no interesse do objeto contratado e devem atender às disposições do Decreto Municipal n.º 21.763, de 13 de outubro de 2021 e alterações.

§ 3º A fiscalização exercida não exclui, nem reduz, a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 120 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

§ 4º A Fiscalização do SAMAe, em especial, terá o dever de verificar a qualidade do objeto, observando a garantia mínima estipulada, podendo exigir a sua substituição quando não atender aos termos do que foi proposto e contratado, sem que assista à Contratada qualquer indenização pelos custos decorrentes.

§ 5º Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto do Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, sem qualquer ônus para o SAMAe.

§ 6º As impugnações efetuadas pela Fiscalização deverão ser corrigidas, refeitas ou substituídas, correndo todas as despesas por conta única e exclusiva da Contratada.

§ 7º Caberá, exclusivamente, à Fiscalização, julgar, rejeitar, aceitar, priorizar, retardar, interromper, definir, autorizar quaisquer serviços ou materiais que tenham envolvimento direto ou indireto na execução do objeto, tendo como balizador o estabelecido no Termo de Referência – Anexo I, do Edital.

§ 8º A Contratada deverá submeter-se, unilateralmente, às exigências e instruções da Fiscalização, atendendo-a prontamente no que lhe for solicitado.

§ 9º São de competência e de responsabilidade da Fiscalização e da Gestão contratual, no que couber, sem prejuízo do estabelecido no Decreto Municipal n.º 21.763, de 13 de outubro de 2021 e alterações:

- I. priorizar, retardar ou interromper a execução do objeto, de modo a atender aos interesses do SAMAe;
- II. atender aos chamados da Contratada para esclarecimentos;
- III. acompanhar, analisar e liberar as medições e faturas;
- IV. promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais;
- V. convocar o representante da Contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da Contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

§ 1º O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

§ 2º As comunicações entre Contratante e Contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica.

§ 3º A Contratante poderá convocar representante da Contratada para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

§ 4º Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a Contratante deverá convocar o representante da Contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da Contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

§ 5º A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, pelo substituto, e pelo gestor, nos termos do Decreto Municipal n.º 21.763, de 13 de outubro de 2021, e alterações.

§ 6º Competirá à Contratante:

- I. receber provisoriamente os bens, disponibilizando local, data e horário;
- II. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos itens recebidos provisoriamente com as especificações constantes deste Instrumento e da proposta comercial, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- III. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- IV. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor(es) especialmente designado(s);
- V. efetuar o pagamento no valor correspondente à aquisição do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Contrato;
- VI. o SAMAe não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto do presente Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato de seus empregados, prepostos ou subordinados;
- VII. é vedada a intervenção indevida da Administração na gestão interna da Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada cumprirá todas as obrigações constantes neste Instrumento e no Edital da Licitação, seus anexos, bem como em sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda, no que couber:

- I. cumprir todas as obrigações constantes neste Instrumento, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
- II. considerar os preços propostos completos e suficientes para a aquisição do objeto desta contratação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou à má interpretação de sua parte;
- III. arcar com todas as despesas necessárias à execução do objeto contratado, incluindo

- encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, itens, embalagens, tarifas, fretes, seguros, garantia descarga, transporte, material, responsabilidade civil e outros resultantes da aquisição, bem como os riscos atinentes à atividade, inclusive quaisquer despesas que venham a incidir sobre os itens, objeto desta contratação; entende-se por encargos os tributos (impostos, taxas), contribuições fiscais e parafiscais, os instituídos por leis sociais, emolumentos, fornecimento de mão de obra especializada, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal, estada, hospedagem, alimentação e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada no Termo de Referência – Anexo I, do Edital;
- IV. responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais características do objeto, bem como a observação às normas técnicas;
 - V. atender prontamente a quaisquer exigências do SAMAE, inerentes ao objeto da presente contratação;
 - VI. informar ao SAMAE, durante o período da contratação, qualquer alteração de endereço, telefone, correio eletrônico (e-mail) ou outros dados.
 - VII. manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
 - VIII. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e alterações;
 - IX. comunicar à fiscalização do contrato, no prazo máximo de 24h (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal com a execução do objeto;
 - X. chamar, com antecedência prévia, a fiscalização da Contratante, para dirimir dúvidas e realizar os ajustes necessários;
 - XI. substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o produto com avarias ou defeitos; em não sendo possível, indenizar o valor correspondente acrescido de perdas e danos, mediante toda e qualquer impugnação feita pela Contratante;
 - XII. não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
 - XIII. indenizar terceiros e ao SAMAE os possíveis prejuízos ou danos, decorrentes de dolo ou culpa, durante a contratação;
 - XIV. informar ao SAMAE, por escrito, quando for constatada a impossibilidade de execução do objeto;
 - XV. proceder à entrega do objeto em perfeitas condições, no prazo e local fixados, acompanhado da respectiva nota fiscal, constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência, validade e prazo de garantia, no que couber, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
 - XVI. entregar, quando for o caso, juntamente com os itens, manual do usuário, com uma versão em português, e relação da rede de assistência técnica autorizada;
 - XVII. prestar informações sobre a utilização do objeto;
 - XVIII. cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, conforme art. 116 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021;
 - XIX. comprovar, sempre que solicitado pela Administração, o cumprimento da reserva de

cargos a que se refere o inciso anterior, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas;

- XX. não contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS SANÇÕES

§ 1º Incorre em infração administrativa a Contratada que, com dolo ou culpa, cometer qualquer conduta que infrinja as condições e os prazos estabelecidos neste instrumento, em contrato ou na legislação atinente à matéria, ficando sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, conforme disposto na Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, às sanções a seguir estabelecidas, aplicáveis após regular Processo Administrativo de Penalização de fornecedor, em conformidade com o Decreto Municipal n.º 21.763, de 13 de outubro de 2021 e alterações.

§ 2º ADVERTÊNCIA ESCRITA, em razão de falhas que não caibam a aplicação de sanção mais grave em virtude de serem corrigidas no prazo estipulado pela fiscalização.

§ 3º MULTA, por descumprimento de prazos e condições ajustados, conforme classificação da gravidade da inconformidade:

- I. LEVE, na razão de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o valor global do item/grupo, até 30 (trinta) dias de atraso, podendo, justificadamente, ser cancelada a nota de empenho e/ou rescindido o contrato, nas seguintes situações:
 - a) pela não entrega de qualquer documentação solicitada/exigida, nos prazos previstos, e
 - b) pelo retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado.
- II. LEVE, quando do descumprimento de qualquer outra obrigação convencionada, na razão de 1% (um por cento), sobre o valor global do item/grupo, dentre elas:
 - a) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
 - b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta, quando exigível;
 - c) pedir para ser desclassificado, quando encerrada a fase competitiva;
 - d) deixar de apresentar amostra, quando exigível;
 - e) apresentar amostra ou proposta em desacordo com as especificações do Edital.
- III. MODERADA, de 10% (dez por cento), sobre o valor da parcela inadimplida, podendo, justificadamente, ser cancelada a nota de empenho e/ou rescindido o contrato, nas seguintes situações:
 - a) pela entrega do objeto em desacordo com o solicitado, quando não houver a pronta adequação no prazo fixado, e
 - b) pela não manutenção da proposta, salvo em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado.
- IV. GRAVE:
 - a) de 15% (quinze por cento), sobre o valor global do item/grupo, pela não celebração do contrato ou não entrega da documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

- b) de 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30% (trinta por cento), pelo atraso injustificado na entrega, em prazo superior a 30 (trinta) dias consecutivos, podendo, justificadamente, ser cancelada a nota de empenho e/ou rescindido o contrato;
 - c) de 15% (quinze por cento) da parcela inadimplida, podendo, também, ser cancelada a nota de empenho e/ou rescindido o contrato, pela inexecução parcial do objeto, salvo quando causar grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, será aplicada a penalidade correspondente, e
 - d) de 15% (quinze por cento), sobre o valor global do item/grupo quando da subcontratação não permitida, podendo, também, ser cancelada a nota de empenho e/ou rescindido o contrato.
- V. GRAVÍSSIMA:
- a) de 20% (vinte por cento) da parcela inadimplida, podendo, também, ser cancelada a nota de empenho e/ou rescindido o contrato, pela inexecução total do objeto, e
 - b) de 30% (trinta por cento) da parcela inadimplida, podendo, também, ser cancelada a nota de empenho e/ou rescindido o contrato, pela inexecução parcial do objeto que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

§ 4º IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR com a Administração Pública Direta e Indireta do Município de Caxias do Sul – RS, pelo prazo de até 3 (três) anos e cancelamento, quando houver, do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Contratante, bem como demais cominações legais, quando:

- I. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- II. der causa à inexecução total do objeto;
- III. deixar de entregar a documentação exigida;
- IV. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- V. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ou
- VI. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado.

§ 5º DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE, que impedirá a empresa de licitar ou contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos e cancelamento do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Contratante, quando houver, bem como demais cominações legais, quando:

- I. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o procedimento ou a execução do contrato;
- II. fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- III. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial:
 - a) agir em conluio ou em desconformidade com a Lei;
 - b) induzir, deliberadamente, a erro no julgamento;
 - c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
- IV. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- V. praticar ato lesivo previsto no art. 5.º da Lei Federal n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013.

§ 6º Na aplicação das sanções serão considerados:

- I. a natureza e a gravidade da infração cometida;
- II. as peculiaridades do caso concreto;
- III. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- IV. os danos que dela provierem para a Administração Pública, e
- V. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§ 7º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração à Contratada, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia contratual ou será cobrada judicialmente.

§ 8º A aplicação das sanções aqui previstas em hipótese alguma anula a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

§ 9º A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

§ 10 A aplicação de multa não impede que o SAMAЕ rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções cabíveis.

§ 11 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

§ 12 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei Federal n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

§ 13 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

§ 14 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 e regulamentações, se for o caso.

§ 15 Após a concessão do contraditório e da ampla defesa, as penalidades terão efeitos jurídicos com a publicação na imprensa oficial do Município, exceto as penalidades de advertência e multa, que terão efeitos com a comunicação formal diretamente à Contratada.

§ 16 As multas e o seu pagamento não eximirão a Contratada de ser acionada judicialmente

pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos, decorrentes das infrações cometidas.

§ 17 As penalidades aplicadas serão registradas no Cadastro de Fornecedores do SAMAe, no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul – RS, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, no que couber.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

Nesta contratação, não há exigência de garantia de execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato vigorará por um período de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

§ 1º Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis pelo prazo de 1 (um) ano contado da data do orçamento estimado, de 13 de maio de 2026.

§ 2º Mediante solicitação da Contratada, dentro do prazo de vigência do contrato e antes de eventual prorrogação, nos termos do art. 107 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, os preços contratados poderão sofrer reajuste, após o interregno de 1 (um) ano da referência anteriormente mencionada, aplicando-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

§ 3º Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

§ 4º O reajuste dar-se-á, preferencialmente, por apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

Constituirão motivos para extinção do contrato, independente de procedimento judicial, as situações previstas no art. 137 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, acrescidos:

- I. reiteração de impugnação, evidenciando a incapacidade da Contratada no cumprimento satisfatório do contrato;
- II. quaisquer das situações previstas na Cláusula de Sanções deste Contrato, e
- III. quando ocorrerem razões de interesse público devidamente justificado.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

§ 1º O contrato poderá ser extinto nas hipóteses e formas previstas no Capítulo VIII da Lei

Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

§ 2º A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§ 3º Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§ 4º O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:

- I. balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- II. relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos, e
- III. indenizações e multas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

A Contratada fica obrigada a:

- I. cumprir as solicitações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);
- II. cumprir com o estabelecido pela Contratante para o tratamento de dados e dentro das finalidades necessárias ao cumprimento do objeto contratado;
- III. guardar o mais absoluto sigilo sobre os dados pessoais que lhes forem confiados por força da execução do contrato, estendendo tal obrigação a eventuais empregados, assumindo a responsabilidade e as consequências advindas da sua divulgação não autorizada ou utilização indevida, inclusive cível e penal;
- IV. não utilizar os dados obtidos por meio desse ajuste para finalidade diversa;
- V. notificar a Contratante em caso de vazamento de dados que conduza à destruição, perda, alteração ou divulgação não autorizada de dados, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da descoberta da referida violação;
- VI. fornecer informações úteis à Contratante sobre a natureza e âmbito dos dados pessoais possivelmente afetados e as medidas corretivas tomadas ou planejadas, e
- VII. implementar medidas corretivas a fim de impedir violações e limitar o seu impacto sobre os titulares de dados, na medida do possível.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES E MULTAS

No caso de incidência de uma das situações previstas neste contrato, a Contratante, notificará a Contratada, para, no prazo legal, contados do recebimento, justificar, por escrito, os motivos do inadimplemento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS DA CONTRATANTE

A Contratada, em caso de rescisão administrativa, reconhece todos os direitos da Contratante, conforme prevê a Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES

É vedado à Contratada:

- I. caucionar ou utilizar este contrato para qualquer operação financeira;

- II. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do Contratante, salvo nos casos previstos em lei;
- III. a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, sem autorização prévia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contida na Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

§ 1º Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Capítulo VII da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

§ 2º A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso, de reforma de edifício, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

§ 3º Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstos na Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – DO FORO

As partes declaram ser o foro da Comarca de Caxias do Sul – RS, competente para dirimir dúvidas que, porventura, surjam na interpretação e execução deste contrato.

E, por estarem justas e acordadas, firmam o presente contrato, acompanhado das testemunhas abaixo subscritas, para que produza seus efeitos jurídicos e legais.

Caxias do Sul, Clique ou toque aqui para inserir uma data..

Representante legal,
Empresa Contratada.

Edson Paulo Theodoro da Rosa,
Diretor-Presidente do SAMAE.

Testemunhas:

1.

2.

